

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Peligroso si se inhala. Evite respirar polvo o aspersión. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado en lugar fresco y seco. En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito).  
CISPROQUIM: 0800-508747. ESSALUD: 117 / 0801-10200.**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHO Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo o depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



**Contenido neto : 500 ml**  
Lote :  
Fecha de formulación :  
Fecha de vencimiento :

# AQUILES®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**HERBICIDA AGRÍCOLA**  
**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**Composición:**  
Clethodim..... 240 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 1171 - SENASA**

**Titular del Registro: HORTUS S.A.**  
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

**Formulado por:**



Zhejiang Longyou East Anasac  
Crop Science Co., Ltd.  
Town South Donghua District, Longyou  
County Zhejiang, China  
Tel: +86-(0)570-7855158

**Importado y Distribuido por:**



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.  
Telf: 717-9040 / 717-9041  
R.U.C. 20101637221  
RU N° 141097

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**AQUILES** es un herbicida sistémico, selectivo, post-emergente, para el control de gramíneas anuales y perennes. Actúa inhibiendo la síntesis de ácidos grasos, a través de la inhibición de la Acetil CoA Carboxilasa (ACCase). Es absorbido por el follaje y traslocado hacia las raíces y partes aéreas en crecimiento, a través del floema. Las plantas afectadas cambian de color (amarillo, violeta y marrón), para luego morir desintegrándose lentamente en el suelo. La selectividad entre gramíneas y hojas anchas es atribuido a las formas de ACCasas presentes y la compartimentalización de estas formas, presentes entre las células de la planta.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO                               | MALEZAS                |                                | DOSIS     |        | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|--------|----------------|--------------|
|                                       | Nombre Común           | Nombre Científico              | (L/200L*) | (L/ha) |                |              |
| Algodón<br>(Gossypium<br>hirsutum L.) | Gramma china           | <i>Sorghum halepense</i>       | 0.30-0.35 | -      | 50 - 75        | 0.05         |
|                                       | Gramma dulce           | <i>Cynodon dactylon</i> L.     |           |        |                |              |
|                                       | Pata de Gallina        | <i>Eleusine indica</i>         |           |        |                |              |
|                                       | Cadillo                | <i>Cenchrus equinatus</i>      |           |        |                |              |
| Cebolla                               | Pata de Gallina        | <i>Eleusine indica</i>         | 0.25-0.50 | -      | 50             | 0.35         |
|                                       | Gramma dulce           | <i>Cynodon dactylon</i>        |           |        |                |              |
|                                       | Rabo de zorro          | <i>Setaria verticillata</i>    |           |        |                |              |
|                                       | Cebadilla              | <i>Aloperurus panicus</i>      |           |        |                |              |
| Espárrago                             | Plumilla               | <i>Bromus unioloides</i>       | 0.25-0.30 | -      | 1              | 0.05         |
|                                       | Arroz                  | <i>Leptochloa filiformis</i>   |           |        |                |              |
|                                       | Gramma dulce           | <i>Oryza sativa</i>            |           |        |                |              |
|                                       | Pata de Gallina        | <i>Cynodon dactylon</i> L.     |           |        |                |              |
| Alfalfa                               | Barbal o Cola de ratón | <i>Eleusine indica</i>         | -         | 0.50   | 15             | 10           |
|                                       | Gramma dulce           | <i>Cynodon dactylon</i> L.     |           |        |                |              |
|                                       | Rabo de zorro          | <i>Setaria parviflora</i>      |           |        |                |              |
|                                       | Kikuyo                 | <i>Pennisetum clandestinum</i> |           |        |                |              |
| Páprika                               | Pata de Gallina        | <i>Eleusine indica</i>         | 0.25-0.50 | -      | 38             | 0.5          |
|                                       | Gramma dulce           | <i>Cynodon dactylon</i> L.     |           |        |                |              |
| Papa                                  | Cola de ratón          | <i>Setaria parviflora</i>      | 0.30-0.50 | -      | 56             | 0.5          |
|                                       | Pata de Gallina        | <i>Eleusine indica</i>         |           |        |                |              |

PC: Período de Carencia, días desde la última aplicación a cosecha.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

\*Dosis/200L se usaran las dosis de AQUILES para un volumen de aplicación de aproximadamente 200L agua/ha para algodón, realizando una previa calibración del equipo de pulverización.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas el producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

v20190117



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

