"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO". "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- -Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras
- -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- -Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para
- -Este producto es MUY TÓXICO. Causa quemadura a la piel y daño irreversible a los oios. Evite el contacto
- -No ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- -Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- -Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa-habitación, de fuentes de calor y de material combustible.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- -Grupo químico: Organofosforado
- -En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- -Contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- Contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo debajo de las uñas.
- En caso de ingestión, si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito
- -En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario
- -Antídoto: Administrar 1 a 2 mg de Sulfato de Atropina por vía intravenosa o intramuscular.

Teléfonos de emergencia SAMU: 106 - CICOTOX: 0800 - 13040 DROKASA PERU S.A.:(01)501-1000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- -Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- -Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- -Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE -EXTREMADAMENTE TÓXICO para abejas.

- -TÓXICO para peces y otros organismos acuáticos.
- -No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- -No contaminar las fuentes de aqua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- -Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de aqua de al menos 10 metros.
- -No permitir animales en el área tratada, altamente tóxico para flora y fauna silvestre.
- -El aplicador debe tomar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- -El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- -En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- -No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el acarreo o deriva del producto a otras áreas

MOCAP 6 EC

PLAGUICIDA OUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE-EC

COMPOSICIÓN:

Ethoprophos	720 g/L
Solvesso 150	270 g/L
Aditivos	.c.s.p.1

Registro PQUA Nº 1175 - SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

TITULAR DE REGISTRO:

REGIONAL CONSULTING S.A.C. Prolongación Teniente Diego Ferre 660 Dpto. 605 - Santiago de Surco

Lima - Perú

FORMULADOR:

AMVAC CHEMICAL CORP. 4695 MacArthur Court, Suite 1200 Newport Beach, CA 92660 - USA

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido neto: 1 Litro

Número de Lote

DROKASA PERÚ S.A. Jr. Mariscal La Mar 991

Piso 9 - Magdalena del Mar - Lima, Perú



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MOCAP 6 EC es un nematicida de contacto inhibidor de la acetilcolinesterasa usado para el control de Meloidogine incognita en vid.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

MOCAP 6 EC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con aqua, luego esta solución se vierte al tanque de aplicación, para ser aplicado únicamente por sistema de riego por goteo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	CULTIVO	P L A G A		DOSIS	PC	LMR
4		NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	días	ppm
	Vid	Nematodo de la raiz	Meloidogyne incognita	10	NA	0.02

PC: Período de carencia

NA: No aplicable.

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar MOCAP 6 EC, máximo 1 aplicación/campaña/año, al inicio de la nueva campaña de vid, cuando las raíces estén activas y se encuentren más susceptibles al ataque del

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

MOCAP 6 EC, es compatible con la gran mayoría de los insecticidas y pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

No presenta fitotoxicidad en el cultivo a la dosis y modo de uso recomendado en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico guímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del



















EXTREMADAMENTE PELIGROSO MUY TÓXICO



















