

ADAMA

Trigold®
250 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Kresoxim methyl..... 125 g/L
Epoxiconazole 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1179-SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.
Miraflores. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1 C N° 7-53 Int Zona Franca
Barranquilla, Colombia.

CONTENIDO NETO: 4 LITROS

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de cuidado por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 - El contacto prolongado y repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
 - Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la casa-habitación.
 - Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y/o forrajes.
 - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
 - Después de usar el producto cámbiese , lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles.
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: No tiene antídoto específico.
 - Nota al médico: Dar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (atención 24 horas)
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800- 1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS ESSALUD: 0801-10200
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000 / 255-7190

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Trigold 250 SC es un fungicida con acción preventiva y curativa que combina dos ingredientes activos con distinto mecanismos y modo de acción: epoxiconazole + kresoxim methyl. El epoxiconazole se absorbe de manera rápida por las hojas y se trasloca de forma acropétala (hacia arriba) en las plantas protegiendo los nuevos brotes, mientras que el kresoxim methyl tiene movimiento traslaminar que protege la superficie y capa superior de las hojas. Llenar el tanque de aplicación o cilindro donde se preparará la mezcla con agua hasta la mitad, luego adicionar la cantidad requerida de Trigold 250 SC y el volumen de agua remanente.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Quemado del arroz	Pyricularia oryzae	0.8 - 1.0	35	0.05 ¹ 0.1 ²
Cebolla	Mancha foliar	Stemphyllium vesicarium	0.5 - 0.6	n.d.	0.05 ^{1,2}

P.C.: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos
n.d.: No determinado 1-Kresoxim methyl/2-epoxiconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar Trigold 250 SC (i.e. kresoxim methyl + epoxiconazole) hasta dos (02) aplicaciones por campaña como máximo, considerando hasta dos (02) campañas por año. Realizar la primera aplicación de forma preventiva cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo del patógeno. En cebolla aplicar aproximadamente entre 25 a 30 días después del trasplante hasta llenado del bulbo.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
No es compatible con sustancias fuertemente alcalinas. En caso de mezcla con otros productos se recomienda bajo responsabilidad del usuario realizar pruebas previas a pequeña escala para determinar la compatibilidad de la mezcla a usar.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxica en los cultivos y dosis recomendadas

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CARA

CONTRACARA

Dimensiones: 150 mm x 140 mm