

Medida bolsa trilaminada: 36 cm x 24 cm
Medida del area de impresión: 27 cm x 18 cm
Actualizada: Ene. 2015
ML

TIRA

PANTONE 2945 C



FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición Química:

Mancozeb640 g/kg
Cymoxanil80 g/kg
Aditivos280 g/kg

Reg. PQUA N° 630 – SENASA

Titular del Registro:
MONTANA S.A

Formulado por:



WILLOWOOD LIMITED
17 Floor, Seaview Plaza
No. 283 - Shau Kei Wan Road,
Hong Kong.

Contenido Neto: 1kg

Lote N°:
Fecha de Fab.:
Fecha de Exp.:

**Importado y distribuido por
MONTANA S.A.**

Av. Los Rosales 280,
Santa Anita, Lima, Perú
Teléfono: (511) 4193000
e-mail: info@montana.com.pe

MONTANA

®Marca Registrada

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugares frescos, secos y bien ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ditiocarbamato (mancozeb) + Cianoacetamidaoxima (cymoxanil)
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Nota al médico:** No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040
CISPROQUIM : 0-800-5-0847 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de la bolsa inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RUDO®** es un fungicida preventivo y curativo que es absorbido rápidamente a través del follaje y es muy efectivo en los estados iniciales de la infección.
- **RUDO®** tiene acción sistémica (cymoxanil) y de contacto (mancozeb).
- **RUDO®** se emplea previa mezcla en agua, siendo recomendable una premezcla en un volumen menor de agua. Se agita continuamente y agrega el resto de agua hasta completar el volumen requerido.
- Aplicar el producto en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, atomizadora, etc.) que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado y tratando de realizar una buena cobertura, mojando bien el cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(Kg/ha)	(Kg/200L)		
Cebolla	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	2.0	-	10	Mancozeb: 1.0 Cymoxanil: 0.5
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5 - 2.0	-	10	Mancozeb: 0.3 Cymoxanil: 0.05
Vid	Mildió	<i>Plasmopara viticola</i>	-	0.5-0.75	7	Mancozeb: 5 Cymoxanil: 0.2
Quinoa	Mildió	<i>Peronospora farinosa f.sp. chenopodii</i>	-	0.50-1.00	25	0.05

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar las aplicaciones de forma preventiva o a la aparición de los primeros síntomas.
- Se recomienda realizar máximo 1 aplicación de **RUDO®** por campaña y 2 por año.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

RUDO® es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina. Al realizar la mezcla es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

RUDO® no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

