20.5 cm

13 cm

17 cm

AVENGER 200 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICION:

Acetamiprid _____ 200 g/kg
Adítivos _____ c.s.p. 1 kg

Reg. P QUA Nº 812-SENASA
Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC

Importado y Distribuido por:
BIOAGROCORP TRADING SAC

Calle Los Plateneros Nº 121 Interior 6 - Santa Anita
Teléfono: 476-2902 / Fax: 352-0014

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 Kg
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
NANJING FENGSHAN CHEMICAL CO. LTD.
1504, Central International Mansion 105-6
North Zhongshan Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

20.5 cm

13 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso al envenenamiento. Evitar ingerir polvo o aspiración.
- No fumar, beber o comer durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto lejos de la luz, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar conjuntamente y conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en los primeros 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave su ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Neonicotinoides
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. En caso de ingestión: No induzca el vómito ni suministre líquidos. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos: Levante los párpados y lave los ojos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona del lugar contaminado y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX : 0800-1-2600 (gratuito) CISPROQUIM: 080 000 847 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

- Después de usar el concentrado diluya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales o de otra índole.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, canales y acequias con los desechos en aspersión.
- No contaminar con desechos de aplicación, residuos de aplicación o sobrantes de producto.
- Después de una lluvia de no suficiente no hacer uso de agua de almacenamiento.
- Proteger para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir entrar en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en forma directa sobre cuerpos de agua.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y depositado en un lugar seguro sin riesgo de contaminación para aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **AVENGER 200 SP** es un insecticida sistémico de amplio espectro con actividad traslaminar que actúa por contacto e ingestión.
- **AVENGER 200 SP** es eficaz para el control de mosca blanca y queresa en diversos cultivos como cítricos y palto.
- **AVENGER 200 SP** tiene efecto sobre huevos, ninfas y adultos de insectos y puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a palanca, a motor, tractores, pistolas, etc.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- El momento de aplicación es cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga.
- Toda aplicación debe ser oportuna y una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por temporada.
- Evitar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

Puede ingresar con equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

AVENGER 200 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso corriente en equipo convencional. Prueba fundamental antes de mezclar.

FITOTOXICIDAD

AVENGER 200 SP no es fitotóxico cuando se utilizan según recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si su uso y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/200L	kg/Ha		
PALTO	Queresa	Pseudococcus longispinus	0.1	0.5	21	0.01
PIMIENTO	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.1	0.3	7	0.3
CEBOLLA	Trips	Frankliniella occidentalis	0.15 - 0.2	0.45 - 0.6	7	0.02
VID	Chicharita verde	Phlegethonius sexatus	0.15 - 0.2	-	3	0.6

P.C.: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm partes por millón)

13 cm