

ENIGNA® PLAGUICIDA OLÍMICO T

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Soluble - SP

COMPOSICIÓN:

...... 200 g/Kg Acetamiprid Aditivos.....csp 1 Kg

Reg. PQUA Nº 1181-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



Av. El Derby 254. Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú. Teléfono: (01) 641-0000

Formulador:

BETA CHEMICALS LTD.

Rm.707, Blk. A. Kingsound Center. No. 116 Zizhuyuan Road, Beijing 100097, China

Lote No. F. de Formulación: F. de Vencimiento

Contenido Neto: 1 Kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

1cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
 -El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezda de aplicación.
- -No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y
- -No comer, beber, in lumar durante las operaciones de mezda y aplicación del producto.
 -No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- bebidas, torrajes ylo semillas.

 "Después de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.

 "Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezola y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

 "Beresar la palicación siguiendo la dirección del viento.

 "Coinservar este producto en el envase, original, etiquetado y

- cerrado.

 -Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y

PRIMEROS AXILIOS:

ventilado.

- -Grupo químico: Cloronicotinilo.
 -En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 -En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua

- por 15 minutos.
 En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 No dar de beber nada a un paciente que se encuentra

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático. En caso de **emergencia** lamar a **CICOTOX**, **Telf.**: **0-800-1-3040** (Atención 24 horas). ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 opción 4, AGRO KLINGE S.A. (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

Después de usar el contenido del presente envase, inutilícelo perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE: Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacios. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o dreas no objetivas de al menos 5 metros. Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el árga tratada. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ENIGMA es un insecticida sistémico acropétalo y de rápido movimiento traslaminar, elimina a los insectos por contacto e ingestión, interactúa con los receptores de Acetilcolina del sistema nervioso central y periférico, uniéndose a ellos irreversiblemente, resultando inicialmente en la excitación y parálisis y finalmente en la muerte del insecto,

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña. Para obtener mejores resultados, iniciar las aplicaciones tan pronto se observen los primeros individuos de la plaga. Repetir la aplicación previa evaluación. No aplicar durante la etapa de floración del cultivo a tratar.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

ENIGMA es incompatible con productos que contienen aluminio, y con ácidos y bases fuertes (pH <2 o pH>11).

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aguí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		РС	LMR
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/Ha	(Días)	ppm
Pimiento	"Mosca Blanca"	Bemisia tabaci	0.10	0.30	7	0.3
	"Caracha"	Prodiplosis longifila	0.20			

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

® Marca Registrada

UI: 250419 V1























1cm 1cm