

Longitud Total 28.9 cm.

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

-En caso de caso, irribación ocular moderada. Dúfano, si se abso de la lavada de los ojos. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenamiento de alimentos o agua para el consumo. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

-En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.  
-En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.  
-En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.  
-En caso de ingestión: no induce el vomito. Lleve al paciente a un lugar aireado y suministre agua abundante para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vomito arrojando nada por la boca a una persona inconsciente.  
-No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Telefonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención 24 horas); ESSA LUD EN LINEA: 411-8000 Opción 4/0801-70200; TIC S.A. (01) 612-6565.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍOS:**

-Después de usar el producto enjague los recipientes y verter la solución en recipientes destinados para estos fines.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

-Peligroso para abejas y otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.

-No aplicar en presencia de polinizadores.

-No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.

-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

-No aplicar en presencia de animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

-El producto no debe aplicarse en zonas con rapa frías superficiales o en suelos altamente

-En caso de derrames el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas

© Marca Registrada



# KENDO®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Indoxacarb..... 150 g/L  
Aditivos:..... csp 1L

Registro POUA N° 1182 - SENASA



Titular del registro: **Tecnología Química y Comercio S.A.**

Calle Rané Descartes N° 311,  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa Ale. Lima-Perú.

Teléfono: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C. N° 20307150981

Importador y Distribuidor:



Calle Rané Descartes N° 311,  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa Ale. Lima-Perú.

R.U.C. N° 20508704217

Formulador:

**IPROCHEM Co., Ltd.**

35F, Guomao Business Mansion,  
District, Shenzhen, China.

Teléfono: + 86 755 8233300

### Contenido Neto: 1 L

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Venimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



## MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

Longitud Lateral 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

KENDO es un insecticida formulado como suspensión concentrada para ser mezclado con agua y aplicado en aspersión foliar para el control de larvas de lepidópteros en los cultivos de paprika, pimiento y esparago. Actúa por ingestión, también es absorbido por la cutícula del insecto. Su actividad la ejerce inhibiendo el flujo del ión sodio en las células nerviosas del insecto.

Preparación de la mezcla: Vierta la cantidad de KENDO en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**USO ESPECÍFICO Y DOSIS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Cil. 200L	L/ha		
PAPRIKA / PIMIENTO	Gusano perforador	<i>Symptetrichema capitatum</i>	0.2	0.3	7	0.3
ESPARRAGO	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.25 - 0.30	-	3	0.02

PC: Período de carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda 1 aplicación de KENDO por campaña. Realizar la aplicación tan pronto se observe la presencia de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:**

24 horas para ingresar al campo tratado

**COMPATIBILIDAD**

KENDO es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con ácidos y bases fuertes (pH <2 o pH >11).

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Producto Peruano

N° 150917

09 cm