"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PYRKA®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

MORPHOLINE
POLVO MOJABLE - WP

Reg. PQUA Nº ..... - SENASA

NOMBRE COMÚN (ISO):
Dimethomorph..... 500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC): (E, Z)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3, 4-dimethoxyphenyl) acryloyl] morpholine

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



FÓRMULA EMPÍRICA : $C_{21}H_{22}ClNO_4$
PESO MOLECULAR : 387.9

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERU

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

Para inutilizar y destruir los envases: Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS g/200 L	PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	"Hielo o Rancha"	*Phytophthora infestans*	180 - 200	7	0.5

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

COD.

En caso de derrames: se puede absorber con aserrín o arena para luego recogerlo y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Frecuencia y época de aplicación:
Se recomienda utilizar **PYRKA** cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o después de la primera manifestación de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación/campaña, hasta 2 campañas/año.

Mecanismo de acción: PYRKA actúa por disrupción en la formación de la pared celular en los hongos. Actúa en un sitio único el cual interfiere con el crecimiento normal y puede llevar a la lisis de la pared celular y a la muerte de la célula fungosa.

Modo de acción: PYRKA, es un fungicida de acción protectante.

Compatibilidad: PYRKA se puede combinar con fungicidas, insecticidas y bioreguladores.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.
.

Efectos sobre otros cultivos: No se han observado efectos negativos sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

Método de aplicación: PYRKA, se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre como bomba de mochila manual.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual.

Período de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Responsabilidad Civil: "El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas".

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
- Estado físico : Sólido
- Color : Blanquecino
- Olor : Característico
- Densidad : 1724 g/L a 20°C

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

Capacidad	Material
200 g 00 g 800 g	Frascos polietileno de alta densidad PEAD.

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar. Lima - Perú. Teléfono: 501-1000

FORMULADO POR:
NINGBO YIHWEI CHEMICALS CO., LTD
11-A Haihua Plaza, No. 658 North Jiangnu Road, Hangzhou 310004, Zhejiang, P.R. China

ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Calle Marcos Farfán Nº 3459 Urb. Industrial - Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar. Lima - Perú. Teléfono: 501-1000

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:
Realizar la mezcla: Guantes de goma, delantal, careta de protección.

Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones: Guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en sus envases originales, sellados y consérvelos en un lugar fresco y seco. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No almacene en casa de habitación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta Hoja Informativa.

Síntomas específicos de intoxicación: Vértigo, debilidad, transtornos de la respiración, cefalea, opresión torácica, disminución de la temperatura corporal, lagrimeo, secreción nasal y ataxia

Instrucciones si el producto ha sido ingerido:
Administre agua por sorbos si la persona puede tragar. NOTA: No dar nada por vía oral a una persona inconsciente. No induzca el vómito.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: Si cae en los ojos, sujete el párpado, manteniendo el ojo abierto y enjuáguelo lentamente con abundante agua limpia al menos durante 15 - 20 minutos. Si tiene lentes de contacto, retírarselos inmediatamente, después de 5 minutos continúe enjuagando los ojos. Si la irritación persiste o se desarrolla después del lavado, llevar al paciente al médico. Si cae en la piel, quítese la ropa y zapatos contaminados inmediatamente. Lave la piel contaminada con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste acuda al médico o Centro de Salud más cercano.

Instrucciones si el producto ha sido inhalado:
Primero traslade al paciente al aire fresco o zona no contaminada. Si la respiración fuera a detenerse, proporcione respiración artificial, de preferencia boca a boca. Si es necesario consiga atención médica.

TRATAMIENTO MÉDICO
No hay tratamiento médico específico, seguir tratamiento sintomático, sin embargo pueden aplicarse las siguientes medidas:
Verifique la presión arterial y el pulso frecuentemente. Mantenga las medidas de apoyo para la función respiratoria y la acción cardiaca. Proporcione respiración artificial si aparecen signos de parálisis.

En caso de EMERGENCIAS llame a:
- **CICOTOX** Telf.: **0800-13040 (Atención 24 horas)**
- **ESSALUD** Telf.: **0801-10200**
- **CISPROQUIM** Telf.: **080-050-847**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.