




FÓRMULA EMPÍRICA : C<sub>21</sub>H<sub>22</sub>ClNO<sub>4</sub>  
PESO MOLECULAR : 387.86



**NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):**  
Dimethomorph: 3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-morpholin-4-ylprop-1-ene

**NOMBRE COMÚN (ISO):**  
Dimethomorph..... 250 g/kg  
Aditivos..... c.s.p. 1kg

Grupo Químico: Morfolinas  
**POLVO MOJABLE - WP**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**JIRKA®**

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**
- Estado físico : Sólido
  - Color : Blanco/crema
  - Olor : Característico
  - Densidad : 1724 g/L a 20°C

| Capacidad               | Materia                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| 200, 400, 800 g<br>1 kg | Frascos PEAD o Bolsas de aluminio trillaminado |

**TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.**  
Jr. Matucana La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar, Lima - Perú. Teléfono: 501-1000

**FORMULADO POR:**  
**NINGBO YIHWEI CHEMICALS CO., LTD.**  
11-A Hainan Plaza, N° 658 North Jiangsu Road Hangzhou 310004, Zhejiang P. R. China

**ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.**  
Cajamarquilla, 1ra etapa, Parcela 62, L1B y Sublot Parcela 64 L1B, Limganchito, Chosica, Lima.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
**DROKASA PERÚ S.A.**  
Jr. Matucana La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar, Lima - Perú. Teléfono: 501-1000



**Responsabilidad Civil:** El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas.

**Período de reentrada:** No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**Método de aplicación:** **JIRKA** se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre. Equipo de aplicación y calibración: Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser usados.

**“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:**  
**Realizar la mezcla:** Guantes de goma, delantal, careta de protección.

**Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones:** Guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

**Efectos sobre otros cultivos:** No se han observado efectos negativos sobre otros cultivos

**Fitotoxicidad:** No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

**Compatibilidad:** **JIRKA** se puede combinar con fungicidas, insecticidas y bioreguladores de crecimiento.

**Modo de acción:** **JIRKA**, es un fungicida de acción protectante.

**Mecanismo de acción:** **JIRKA** actúa por interrupción de la formación de la pared celular en los hongos. Actúa en un sitio único el cual interfiere con el crecimiento normal y puede llevar a la lisis de la pared celular y a la muerte de la célula fungosa.

**Frecuencia y época de aplicación:**  
Se recomienda utilizar **JIRKA** cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o en la etapa inicial de manifestación de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación/campaña, hasta 2 campañas/año.

**En caso de derrames:** se debe absorber con aserrín o arena para luego recogerlo y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacene el producto en sus envases originales, sellados y conservados en un lugar fresco y seco. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No almacene en casa de habitación.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta Hoja Informativa.

**Síntomas específicos de intoxicación:** Vértigo, debilidad, trastornos de la respiración, cefalea, opresión torácica, disminución de la temperatura corporal, lagrimeo, secreción nasal y ataxia.

**Instrucciones si el producto ha sido ingerido:** Enjuague la boca inmediatamente. No dar nada por vía oral a una persona inconsciente. No inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico.

**Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:** En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua, por al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagando. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón. Si se desarrolla irritación, busque atención médica.

**Instrucciones si el producto ha sido inhalado:** Trasladar a la persona al aire libre. Mantenerlo en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**INSTRUCCIONES DE USO**

| CULTIVO | PC | LMR | DOSES | ENFERMEDAD | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | PC: Preparado de campo |
|---------|----|-----|-------|------------|--------------|-------------------|------------------------|
| Plagu   | 1  | 0.5 | 1     | Septorio   | Septorio     | Physoderma solani | 0.3% (1:40)            |
| Vid     | 3  | 1.5 | 3     | Botrytis   | Botrytis     | Botrytis cinerea  | 0.3% (1:40)            |

**Para inutilizar y destruir los envases:**  
Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS**  
Para lavar los envases de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación en agua limpia, eliminar el agua y enjuagar en una zona de contaminación.

**TRATAMIENTO MÉDICO**  
Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**En caso de EMERGENCIAS llame a:**

- CETOX Tel.: 0800-719111
- SAMU Tel.: 106
- DROKASA PERÚ S.A.: 501-1000

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Después de usar el contenido, inutilice el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.