

MODELO DE ETIQUETA PRODUCTO BIOLÓGICO RHYNCOLURE (DS. N° 15-95-AG)

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- RHYNCOLURE debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Este producto no se debe ingerir. No fumar, beber o comer durante su utilización.
- Evitar el contacto con los ojos. Utilizar guantes en caso de contacto prolongado con la piel. Lavarse las manos después de manipular el producto.
- El producto debe ser transportado en su empaque original o debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas o medicinas de uso humano.
- Mantenga el producto dentro de su empaque original hasta el momento de su uso.
- Coloque el atrayente dentro de la trampa, no se debe romper, cortar o pinchar la burbuja plástica que contiene el producto técnico.
- Mantenga el producto lejos del calor y llamas directas. Almacene a temperaturas menores a los 25°C, de preferencia en refrigeración.
- Una vez abierto el empaque original, el producto tiene una duración de 3 a 4 meses.
- En caso de que el producto no se utilice de inmediato, guardarlo dentro de su empaque original sellándolo con cinta adhesiva y en refrigeración para prevenir la pérdida de la feromona.
- El producto vence después de 02 años de la fecha de formulación si se guarda en condiciones frescas y en su empaque original, herméticamente sellado.
- El deterioro del empaque original puede afectar la durabilidad del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión: si la cantidad es mínima, enjuagar la boca con agua. No inducir al vómito. Si el vómito se presenta en forma espontánea déjelo que fluya. Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de inhalación: sacar a la persona al aire fresco, observar la respiración. Consulte al médico si la respiración es irregular o si hay señales de intoxicación.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
- En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón enjuagando por un mínimo de 15 minutos. Cambiarse la ropa y zapatos contaminados y lavarlos antes de volver a usuarios.

Nota al Médico

Debido a la limitada información toxicológica y de exposición referente al uso de feromonas, se desconoce los síntomas que presentan las intoxicaciones agudas. Tratamiento sintomático.

DL 50 Oral aguda en ratas: >3900 mg/kg
DL 50 Dermal aguda en conejos: > 3160 mg/kg
CL50 inhalatoria en ratas: 4h >10000mg/m3
Irritación cutánea y ocular: Puede causar leve irritación.

Antídoto

No se conoce antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

NOTA AL COMPRADOR

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

“Manténgase alejado de las personas, animales, productos alimenticios y medicinales”



RHYNCOLURE

(FEROMONA *Rhynchoophorus palmarum*)

EMISOR DE VAPORES - VP

Composición:
Rhyncopherol (2-Methyl-4-hydroxy-5-hepteno!) 0.750 g

FEROMONA DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° XXXXX - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO E
IMPORTADO POR:

Palmas del Espino S.A.
Av. Nicolás Arriola 740
Urb. Santa Catalina, La Victoria
Lima, Perú
Telf: 051-1-4155800
Fax: 051-1-4155810

FORMULADO POR:

ChemTica Internacional S.A.
Apdo. 159-2150
San José, Costa Rica
Telf: 506-2261-2424
Fax: 506-2238-1053

Contenido Neto: 7.5g (10 burbujas x 750mg)

Fecha de Formulación: XXXXXXXX

N° de Lote: XXXXXX

Fecha de Vencimiento: XXXXXXXX

INDICATIVOS DEL USO

- RHYNCOLURE es utilizado en trampas como atrayente sintético para *Rhynchoophorus palmarum*, sin entrar en contacto con las plantas o el suelo. Para usar, abrir el empaque original y colocar una burbuja de RHYNCOLURE dentro de cada trampa preparada con tallos de pijuayo u otro material vegetal que sirva de cebo y que deberá renovarse semanalmente.
- El producto técnico RHYNCOPHEROL se activa una vez sacado de su empaque impermeable, liberándose a 0.00035 g/hora.
- El producto tiene una duración de 3 meses en el campo, dependiendo de las condiciones climáticas de cada zona.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Este producto se usa en forma directa dentro de trampas en los campos donde se cultiva palma aceitera.

Cuadro de usos:

Para atraer a adultos de *Rhynchoophorus palmarum*

Cultivo	Dosis según el uso		PC **	LMR ***
	(distancia entre trampas con dispersor)	Trampeo masivo*		
Palma aceitera	Monitoreo Cada 250 a 1000m en el perímetro de la plantación	1 a 2 trampas / 5 ha al interior de la plantación	-	-

*Por períodos cortos: no mayor a 4 semanas continuas.

**PC: Período de carencia (días).

*** LMR: Límite máximo de residuos (ppm).

COMPATIBILIDAD

RHYNCOLURE se coloca directamente dentro de trampas en los campos de cultivo, no se hace mezcla o preparado.

FITOTOXICIDAD

RHYNCOLURE no causa algún efecto colateral sobre el cultivo debido a que no hay contacto directo con el mismo.

“Destruya este envase inmediatamente después de usar el producto”



LIGERAMENTE TÓXICO PRECAUCIÓN