

# IMIDACROP PLUS

## 700 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

### COMPOSICIÓN:

Imidacloprid ..... 700 g/kg  
Aditivos .....c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 1193 - SENASA  
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.  
Importado y Distribuido por:  
**CROP BUSINESS S.A.C.**



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización  
Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación: ..... Formulado por:  
N° de Lote: ..... **NANJING FENGSHAN CHEMICAL CO., LTD**  
Contenido Neto: **1 Kg** ..... 1904, Central International Mansion 105-6  
Fecha de Vencimiento: ..... North Zhongshan Road, Nanjing  
..... CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

### LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados: Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, durante 20 minutos como mínimo.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo en un lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, llevar a la persona afectada a un lugar con aire fresco y mantenerla en reposo, en una posición confortable para respirar.
- Si la respiración es dificultosa ofrecer respiración artificial. Consiga atención médica si persiste la dificultad respiratoria.
- Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto para mostrar al médico.
- Antídoto: No existe antídoto específico.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático y de soporte.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-13-040 (línea gratuita) CROP BUSINESS SAC: 349-2669  
ESSALUD: 117 (línea gratuita)

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Después de usar el contenido, inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No disponer con residuos municipales.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO  | PLAGA                                   |                                          | DOSIS    |       | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------|--------------|--------------|
|          | Nombre Común                            | Nombre Técnico                           | kg/200 L | kg/Ha |              |              |
| Tomate   | "Mosca blanca"                          | <i>Bemisia tabaci</i>                    | 0.06     | 0.18  | 7            | 0.5          |
| Pimiento | "Mosquilla de los brotes"               | <i>Prodiplotis longifila</i>             | 0.05     | -     | 3            | 1.0          |
| Arroz    | "Cigarrita del virus de la hoja blanca" | <i>Tagosodes (=Sogatodes) orizicolus</i> | 0.035    | -     | 30           | 1.5          |

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

