

18 cm

SHACE

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición Química:

Acephate..... 750 g/kg

Aditivos..... csp 1Kg

Reg. PQUA N° 771 - SENASA

Titular del Registro:
SHARDA PERU S.A.C
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068,
Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 614-1500
Fax: 614-1517

FARMAGRO 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulado por:
SHANGHAI JIAHUA CROP CHEMICALS CO., LTD
15 Floor/E, N°818 Dongfang Road,
200122 Shanghai China
Teléfonos: +86-021-68754766 / +86-021-68754759
Fax: +86-021-68754768
e-mail: agro@jiahuacrop.com

Contenido Neto: 200 g

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

25 cm

18 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es de cuidado, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar el equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Organofosforado

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar a la víctima al médico y mostrarle la etiqueta.
- Antídoto: sulfato de atropina. Las dosis deben ser indicadas por el médico.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. Remover los lentes de contacto. Si pudiera hacerse con facilidad y seguir enjuagando.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón. Asegurarse de lavar bien todo lo contaminado.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Dejar que un personal entrenado brinde respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 08001-3040 (gratuito) / 328-7398
Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)
ESSALUD EN LINEA: 0801 - 10200 (gratuito)
CISPROQUIM: 0800-50847 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SHACE es un insecticida de contacto y de acción estomacal recomendado para control de *spodoptera frugiperda* en el cultivo de maíz.

SHACE se emplea diluido en agua para preparar una pre-mezcla de acuerdo a las dosis recomendadas, en un tercio de volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

SHACE puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar 1 aplicación/campaña de **SHACE** (Acephate) considerando una campaña al año, cuando se observe los síntomas de infestación de la plaga en el campo.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con aquellos fuertemente ácidos y/o alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

No existen reportes de fitotoxicidad, si el producto es aplicado de acuerdo a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	g/200 L	kg/ha		
Maíz	“Gusano cogollero”	<i>spodoptera frugiperda</i>	100 - 150	0.2 - 0.3	7	0.02

LMR: Límite máximo de Residuos

P.C. Período de Carenia



SHACE

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Reg. PQUA N°771 - SENASA

Composición Química:

Activos..... 750 g/kg
Aditivos..... csp 1kg

Grupo Químico: Organofosforado

Nombre común: Acephate

Nombre químico (IUPAC): (RS)-(O, S-- dimetil acetilfosforamidatoato) o (RS) - N - [metoxi(metilo)fosfinil]acetamida

Fórmula Empírica: C4H10NO3PS

Peso molecular: 183.2 g/mol.

Fórmula estructural: Propiedades fisicoquímicas del formulado:

Estado físico :Sólido
Color :Blanco
Olor :ligero, característico de organofosfato
pH :3.6
Densidad :0.705 g/l a 25° C
Capacidad :200 g
Envase :bolsas laminadas

Titular del Registro:
SHARDA PERU S.A.C
Calle Las Castañas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2895
Fax: 614-1517

Formulado por:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiolá 6088,
Los Olivos - Lima, PERU
Teléfono: 614-1500
Fax: 614-1517

SHANGHAI JIAHUA CROP
CHEMICALS CO., LTD
15 Floor/E. N°818 Dongfang Road,
200122 Shanghai, China
Teléfonos: +86-021-68754766 / +86-021-68754759
Fax: +86-021-68754768
e-mail: agro@jiahua-crop.com

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es de cuidado, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar el equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Organofosforado**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar a la víctima al médico y mostrarle la etiqueta.
- Antídoto: sulfato de atropina. Las dosis deben ser indicadas por el médico.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. Remover los lentes de contacto. Si pudiera hacerse con facilidad y seguir enjuagando.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Asegurarse de lavar bien todo lo contaminado.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Dejar que un personal entrenado brinde respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 08001-3040 (gratuito) / 328-7398
Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)
ESSALUD EN LINEA: 0801 - 10200 (gratuito)
CISPROQUIM: 0800-50847 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SHACE es un insecticida de contacto y de acción estomacal recomendado para control de spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz.

SHACE se emplea diluido en agua para preparar una pre-mezcla de acuerdo a las dosis recomendadas, en un tercio de volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

SHACE puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	g/200 L	kg/ha		
Maíz	"Gusano cogollero"	spodoptera frugiperda	100 - 150	0.2 - 0.3	7	0.02

LMR: Límite máximo de Residuos

P.C. Período de Carenia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar 1 aplicación/campaña de SHACE (Acephate) considerando una campaña al año, cuando se observe los síntomas de infestación de la plaga en el campo.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con aquellos fuertemente ácidos y/o alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

No existen reportes de fitotoxicidad, si el producto es aplicado de acuerdo a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

