

18 cm

# SHACE

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO SOLUBLE (SP)**

**Composición Química:**

Acephate..... 750 g/kg  
Aditivos..... csp 1Kg

**Reg. PQUA N° 771 - SENASA**

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU S.A.C**  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:  
**FARMAGRO S.A.**  
Av. Alfredo Mendiola 6068,  
Los Olivos - Lima, PERÚ  
Teléfono: 614-1500  
Fax: 614-1517

**FARMAGRO**   
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulado por:  
**SHANGHAI JIAHUA CROP CHEMICALS CO., LTD**  
15 Floor/E, N°818 Dongfang Road,  
200122 Shanghai China  
Teléfonos: +86-021-68754766 / +86-021-68754759  
Fax: +86-021-68754768  
e-mail: agro@jiahuacrop.com

**Contenido Neto: 500 g**

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

25 cm

18 cm

25 cm

## LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es de cuidado, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar el equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

### PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Organofosforado**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar la víctima al médico y mostrarle la etiqueta.
- Antídoto: sulfato de atropina. Las dosis deben ser indicadas por el médico.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. Remover los lentes de contacto. Si pudiera hacerse con facilidad y seguir enjuagando.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón. Asegurarse de lavar bien todo lo contaminado.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Dejar que un personal entrenado brinde respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**CICOTOX: 08001-3040 (gratuito) / 328-7398**  
**Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)**  
**ESSALUD EN LINEA: 0801 - 10200 (gratuito)**  
**CISPROQUIM: 0800-50847 (gratuito)**

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**SHACE** es un insecticida de contacto y de acción estomacal recomendado para control de spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz.

**SHACE** se emplea diluido en agua para preparar una pre-mezcla de acuerdo a las dosis recomendadas, en un tercio de volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

**SHACE** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar 1 aplicación/campaña de **SHACE** (Acephate) considerando una campaña al año, cuando se observe los síntomas de infestación de la plaga en el campo.

### PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto

### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con aquellos fuertemente ácidos y/o alcalinos.

### FITOTOXICIDAD:

No existen reportes de fitotoxicidad, si el producto es aplicado de acuerdo a las dosis recomendadas.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

### CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	g/200 L	kg/ha		
Maíz	“Gusano cogollero”	<i>spodoptera frugiperda</i>	100 - 150	0.2 - 0.3	7	0.02

LMR: Límite máximo de Residuos

P.C. Período de Carenia



