

AZUFRE MONTECRISTO

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO SECO - DP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Azufre elemental.....975 g/Kg
Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

REGISTRO PQUA N° 002 - SENASA
Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S. A.



Formulado y Distribuido por: ARIS INDUSTRIAL S. A.
Dirección: Av. Industrial 491. Teléfono: (01) 336-5428
LIMA – PERU

Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido neto: 25 Kg



CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

AZUFRE MONTECRISTO es un Fungicida ligeramente peligroso para lo cual se debe tener las siguientes precauciones:

- Durante la aplicación, manipuleo o mezcla del producto usar máscara, guantes, ropa apropiada y no comer, beber, ni fumar.
- Evitar inhalar la nube de polvo y contacto con la piel, el producto causa irritación a la nariz, garganta y ojos.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua, jabón y cambiarse de ropa y lave la ropa contaminada.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacene ni transporte con productos alimenticios, medicinas, bebidas, semillas, etc.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- El producto debe ser transportado en un embalaje adecuado y no conjuntamente con los alimentos, bebidas, medicinas de uso humano o animal; su almacenamiento debe hacerse en lugares techados, frescos y bien ventilados.
- No arroje el sobrante del producto o su mezcla a las fuentes de agua, lagunas, riachuelos, quebradas, acequias, canales de riego, etc.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Inorgánicos.
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático.
- En caso de ser necesario comunicarse al:

ARIS INDUSTRIAL S. A.: (01) 336 - 5428
CICOTOX: 0800 - 13040 CISPROQUIM: 0800 - 50847 ESSALUD:117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Vacíe completamente la bolsa dentro del equipo de aplicación. Agujerear y/o perforarlos estos envases para que no sean reutilizados y colocarlos en un depósito destinado a este fin para luego ser eliminados de acuerdo a las disposiciones locales vigentes.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para animales domésticos.
- Peligroso para peces.
- No contaminar las fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos, ni con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Para animales domésticos manténgalos fuera de las zonas tratadas al menos durante 24 a 48 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PANTERA PROCESADO es un acaricida fungicida formulado en polvo seco para la prevención de ciertas enfermedades fúngicas y el control de ácaros y repelencia de insectos plaga, contemplados en el cuadro de dosis. Se recomienda aplicar temprano por la mañana o al atardecer, evitando la presencia de vientos y la alta radiación solar.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”
CUADRO DE USOS

Cultivo	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis Ha (kg)	P.C (días)	L.M.R (ppm)
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	25 - 30	N.R	N.R
Vid	Oidiosis	<i>Uncinula necator</i>	25 - 30	N.R	N.R

PC: Período de Carenancia en días. LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm. NR: No Requiere.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar el espolvoreo al primer signo de infestación del hongo para prevenir y controlar la enfermedad sobre el campo de cultivo. La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, pero una frecuencia adecuada puede ser entre 20 y 30 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

El período de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con aceites de uso agrícola, dinitrocresoles, nitrocresoles, sustancias alcalinas, mercuriales y arsenicales. No aplique aceites agrícolas minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación de azufre.

FITOTOXICIDAD

El AZUFRE MONTECRISTO no es fitotóxico, siempre y cuando se utilice en los cultivos y dosis que recomendamos, también se debe considerar la compatibilidad con otros productos para evitar efectos de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si de usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

