

24 CMS.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Es ligeramente tóxico por ingestión.
- Moderadamente peligroso por inhalación, evitar respirar la aspersión
- Es moderadamente irritante al tracto y vías respiratorias.
- Es ligeramente irritante a los ojos.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante la preparación de la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Urea sustituidas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y consultar al médico; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a : CETOX Telf.: 273-2318 ó 999-072933, Líneas gratuitas: 0800-71911 ó 640-0840 ó ESSALUD Telf.: 423-7600.

- NOTA AL MÉDICO: En caso de ingestión efectuar un lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.
- Se recomienda que en caso de uso prolongado y continua, efectuar evaluación de tiroides.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No disponer los envases con residuos municipales.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



BLAZON

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN

Linuron 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg PQUA N° 215 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9,
Magdalena del Mar Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:

Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.
9th Floor, No.58, Nanhu Road,
Nanjing 210077, China



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU S.A.

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

Contenido Neto: 500 ml

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE

© Marca Registrada



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

BLAZON, es un herbicida selectivo tanto para el control de gramíneas anuales como para malezas de hoja ancha. **BLAZON**, es absorbido por las raíces, las semillas en germinación y también por las hojas de las malezas.

BLAZON, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO".

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	M A L E Z A		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200 L		
Cebolla	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>	0.4	-	-	0.2
	"Yuyo o bleado"	<i>Amaranthus dubius</i>	1.0 - 1.2	-	1	0.05
Espárrago	"Capullí cimarrón"	<i>Nicandra physalodes</i>	1.0 - 1.2	-	1	0.05
	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>	0.4	-	-	0.05
Ajo	"Capullí cimarrón"	<i>Nicandra physalodes</i>	-	0.25 - 0.5	**	0.1
	"Pata de gallina"	<i>Elousine indica</i>	-	0.25 - 0.5	**	0.1
Apio	"Pega - pega"	<i>Setaria verticillata</i>	-	0.25 - 0.5	**	0.1
	"Yuyo"	<i>Amaranthus hybridus</i>	-	0.4 - 0.5	60	0.05
Frijol	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	-	0.4 - 0.5	60	0.05
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>	-	0.4 - 0.5	60	0.05
Papa	"Mostaza"	<i>Brassica napus ssp. Oleifera</i>	1.5	-	**	0.05
	"Pata de gallina"	<i>Elousine indica</i>	1.5	-	**	0.05
	"Pega - pega"	<i>Setaria verticillata</i>	1.5	-	**	0.05

LMR: Límite máximo de residuos.

PC.: Período de carencia

*No se indica porque el producto se empleará únicamente a la siembra o trasplante del cultivo de cebolla. **No se considera, por ser aplicado al inicio del cultivo.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una sola aplicación / campaña / año como máximo.

BLAZON, se puede aplicar en la etapa de pre emergencia o en la de post emergencia temprana de las malezas (2 - 4 hojas). Durante la siembra o trasplante del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BLAZON, es compatible con herbicidas a base de alaclor, atrazina, trifluralina, paraquat y glufosinato de amonio. No es compatible con ácidos y alcalis fuertes, óxidos fuertes y agentes reductores. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados. Se recomienda no plantar cultivos susceptibles (crucíferas y lechuga), en campos tratados con linuron.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

13 CMS.

