

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**HELM NICOFUR 40 SC**, es un herbicida sistémico, post-emergente del grupo de las sulfonilureas, que es absorbido vía foliar y radicular por las malezas susceptibles, actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos esenciales, impidiendo la división celular y el crecimiento de las malezas afectadas.

**HELM NICOFUR 40 SC**, se aplica con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.

Preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. Usar agua con pH entre 4.5 – 7.5

**USOS:**

| CULTIVOS | Plagas        |                           | DOSIS<br>L / ha. | P.C<br>(días) | L.M.R<br>(ppm) |
|----------|---------------|---------------------------|------------------|---------------|----------------|
|          | Nombre común  | Nombre Científico         |                  |               |                |
| Maíz     | "cadillo"     | <i>Cenchrus echinatus</i> | 0.150 L.         | 60            | 0,01           |
|          | "coquito"     | <i>Cyperus rotundus</i>   |                  |               |                |
|          | "grama china" | <i>Sorghum halepense</i>  |                  |               |                |
|          | "grama dulce" | <i>Cynodon dactylon</i>   |                  |               |                |

P.C.: Período de carencias

L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

- Aplicar previa evaluación y cuando se detecte la presencia de malezas.
- Realizar como máximo 1 aplicación por campaña / año.
- La aplicación debe ser en el primer estado de desarrollo del cultivo de maíz, en post emergencia de malezas. Cuando las malezas que tengan una altura de planta entre 10 – 15 cm.
- La dosis máxima es de 0.15 L / ha.
- En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar al área tratada hasta después de 24 horas de aplicado el producto y cuando la solución haya secado totalmente.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con Atrazina para mejorar el control de malezas de hoja ancha.

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es dañino, no ingerir ni respirar el polvo o la aspersión.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Sulfonilurea.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos.
- En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- Teléfonos de emergencia:  
ESSALUD, Telef.117 (gratuito) CICOTOX Telef.:0800-1-3040 / 3287398

# HELM NICOFUR 40 SC®

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSION CONCENTRADA – SC

Reg.PQUA N°.....

**PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS**

Composición química:

Nicosulfuron.....40 g/L


Aditivos.....c.s.p. 1 L

Grupo químico : Sulfonilureas

Fórmula empírica: C<sub>15</sub>H<sub>18</sub>N<sub>6</sub>O<sub>6</sub>S

Peso molecular: 410.4 g/mol

Fórmula estructural:



Presentaciones: 0.25L, 0.5L, 1L, 5L.

Tipo de envase: COEX

Importador: **HELM DEL PERÚ SAC**

Alameda Poeta de la Rivera N°416

Urbanización La Encantada - Chorrillos

Telef: 2550844 – 2550845

LIMA – PERÚ

Formulador: **SAPEC AGRO**

Avenida do Rio Tejo – Herdade das

Praias 2910 – 440 Setúbal

Lisboa-Portugal

Telef: 265710102

Titular del Registro :

**HELM DEL PERU SAC**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Altamente peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes
- Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

