

11.0 ± 0.1 cm

KIETO®

150 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate.....	50 g/kg
Lufenuron.....	100 g/kg
Aditivos.....	c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 1203 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla.
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 100 g

F. de Form.:	Formulado por:
N° de Lote.:	SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
F. de Venc.:	29 Xiaohang Road, Nanjing CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

2.4 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Avermectin + Benzoylurea.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 1800 - 1340 o 328-7388
ESSALUD: 081 10200 o 411 8000 (opción 4)
CSPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas o polinizadores, en el cultivo a tratar o en cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R. (ppm)	
	Nombre Común	Nombre Científico	g / ha	g / 200L		(días)	Emamectin
Alcachofa	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	-	100-150	14	0.1	0.1
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150 - 200	-	14	0.01	0.02
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	100	10	0.01	0.05
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	100	n.d.	0.01	0.02
Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	-	100	7	0.02	1

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos



BOLSA TRILAMINADA

					
LOGO NEOAGRUM			TEXTO	B.TOXICOLOGICA	LOGO PRODUCTO
PANT. 343	PANT. 377	PANT. 1375	NEGRO	PANT. YELLOW C	C:100, M:80, Y:0, K:70

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE