

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# INTOCABLE® 70 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**COMPOSICIÓN:**

Imidacloprid..... 700 g/kg  
Aditivos..... c.s.p. 1kg

**Reg. PQUA N° 1212 SENASA**



**Titular del registro, Importador y Distribuidor:**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
Santiago de Surco, Lima – Perú.  
Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por:**  
**YIXING XINGNONG CHEMICAL PRODUCTS CO. LTD.**  
Wanshi Town, Yixing City, Jiangsu Province, China  
214217

**Contenido Neto: 1Kg**

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

•El producto es de cuidado. No ingerir. •Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aspersión. •Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. •Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada. •Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento. •No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. •Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; bajo techo en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado. •No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

• Grupo químico: Neonicotinoide  
•En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta. •En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos con los párpados levantados, remover los lentes de contacto y seguir enjuagando; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. •No se ha determinado antídoto específico.  
•Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

•Peligroso para abejas.  
•No aplicar en época de floración.  
•Peligroso para peces u otros organismos acuáticos.  
•No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.  
•Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
•Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

•El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. •Evitar el uso del producto en zonas de napas freáticas superficiales. •En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. •No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**INTOCABLE 70 WP** es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, trabaja interfiriendo la transmisión de estímulo en el sistema nervioso de los insectos, causando un bloqueo que resulta en la parálisis y posterior muerte de los insectos.

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

**INTOCABLE 70 WP** puede ser aplicado con toda clase de equipos pulverizadores terrestres de alto volumen. Utilizar boquillas de abanico plano. Mezclar la dosis recomendada de **INTOCABLE 70 WP** con un poco de agua hasta formar una pasta cremosa, sin grumos. Adicionar más agua revolviendo continuamente y agregar este preparado al tanque de aplicación, el cual contiene el resto del agua, a través de una malla o cedazo. Durante la preparación de la mezcla y aspersión del producto mantener en marcha el sistema de agitación. Antes de iniciar la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Nº máximo de aplicaciones por campaña: 2

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:**

Debido a su especificidad, se recomienda aplicar sólo con un surfactante, sin mezcla con otros plaguicidas.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	Filoxera	<i>Phylloxera vitifoliae</i>	50	21	1

P.C.: Período de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

