

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado no ingerir.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.

No almacenar ni transportar junto con alimentos, forrajes, medicinas y bebidas.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Benzimidazol

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión, si el paciente está inconciente no dar nada por la vía oral y no inducir al vómito.

En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario

Antídoto: No existe antídoto específico. Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C.Tel.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318. ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Caberxim® 500 SC

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION QUIMICA:

Carbendazim..... 500 g/L
Aditivos(csp) 1 L

N° DE REGISTRO: PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: CAPEAGRO S.A.C.



Importador y
Distribuidor:

CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

FORMULADO POR:

**SHANGHAI KELINON
AGROCHEMICAL CO., LTD**
1201, Jiling Int 1 Mansion, Ouyang Road, Hongkou,
CHINA

Contenido
Neto: **1 Litro**

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Caberxim 500 SC es un fungicida sistémico que tiene efecto preventivo y curativo sobre enfermedades fungosas. Es absorbido a través de las hojas y la raíz, con translocación acropétala en el interior de las plantas.

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **Caberxim 500 SC**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	L/200L de agua	L/ha		
Acachofa	"Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25 - 0.3	0.60-0.75	7	0.1

** LMR: Límite Máximo de Residuos

*PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar CABERXIM 500 SC (i.e. Carbendazim) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se han observado síntomas de fitotoxicidad si se aplica de acuerdo con las especificaciones recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

