"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere (CI50 oral en ratas: 812 mg/kg pc)
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Este producto causa daño temporal a los ojos. Evite la exposición ocular.
- El ingrediente abamectina puede causar daños al feto. Evite la exposición de gestantes.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con personas, animales, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Avermectinas

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante al menos 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no provocar el vómito. Trasladar inmediatamente al paciente a un centro de salud.
- En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria, si existe practicar respiración artificial.
- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX**: 328- 7398
- **Nota al médico: Verlaq 1.8 EC** no tiene antídoto. Tratar sintomáticamente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilicelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos de 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Verlaq® 1.8 EC

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Abamectina	18 g/L
Aditivos	982 g/L
Total	1000 g/L

PQUA N° 777-SENASA

Titular de Registro:
AGRIPAC PERU SAC
Av. JOSE PARDO 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663

FORMULADO POR : AGRIPAC S.A.
Kilometro 5.5 Via Duran - Tambo Guayaquil - Ecuador
PBX: 593-4-2808262 FAX: 593-4-2807279

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
BIOGROW PERU S.A.C
Guillermo Peratta # 394- 109
Santiago de Surco, Lima, Peru
Teléfonos : 00-51-1-4480298 /00-51-1-9462060295

BioGrow
Construyendo una nueva agricultura

Contenido Neto: 1L
Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Verlaq® 1.8 EC se emplea diluido en agua en las proporciones que se indican en el cuadro de uso.
El equipo a utilizarse en la aplicación deben encontrarse en buen estado de funcionamiento.
Debe mojarse bien las plantas a tratar considerando que su acción es por contacto e ingestión.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/Cil)	P.C. (dias)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	"Mosca blanca" "Acaro hialino"	*Liriomyza huidobrensis* *Polyphagotarsonemus latus*	0.1 0.150	15	0.01
Mandarina	"Minadora de hoja"	*Phyllocnistis citrella*	0.1	15	0.01
Naranja	"Acaro tostador"	*Phyllocoptruta oleivora*	0.1	15	0.01
Fresa	"Arañira roja"	*Tetrancychus spp.*	0.2	15	0.02
Apio	"Mosca minadora" "Acaro hialino"	*Liriomyza huidobrensis* *Polyphagotarsonemus latus*	0.1 0.15	15	0.01
Clavel	"Arañita roja"	*Tetrancychus spp.*	0.15	15	0.01
Alcachofa	"Mosca minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	0.20-0.3	15	0.01
Páprika	"Acaro hialino"	*Polyphagotarsonemus latus*	0.20-0.40	15	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número de aplicaciones: se realizará una (1) aplicación por campaña por hectárea para todos los cultivos.
Verlaq® 1.8 EC debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros estadios larvales o ninfales de la plaga a controlar, repetir la aplicación tan pronto se observe la reinfestación.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

El principio **Verlaq® 1.8 EC** puede ser mezclado con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Sin embargo, en caso de duda se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD

Verlaq® 1.8 EC aplicado de acuerdo a las indicaciones que se dan no presenta problemas de fitotoxicidad en los cultivos, por lo que se recomienda su uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características fisico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".

"En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 13040 **ESSALUD:** 0801-10200 (ó 107)
CIPROSQUIM: 0800 - 5- 0847 **BIOGROW PERU SAC**: (01) 4480298

Verlaq® 1.8 EC

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Abamectina ..... 18 g/l

Aditivos c.s.p. ..... 982 g/l

PQUA N° 777-SENASA

Titular de Registro:
AGRIPAC PERU SAC
Av. JOSE PARDO 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663

FORMULADO POR : AGRIPAC S.A.
Kilometro 5.5 Via Duran - Tambo Guayaquil - Ecuador
PBX: 593-4-2808262 FAX: 593-4-2807279

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
BIOGROW PERU S.A.C.
Guillermo Peratta # 394- 109
Santiago de Surco, Lima, Peru
Teléfonos : 00-51-1-4480298 /00-51-1-9462060295

CONTENIDO NETO: 250 ml.

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de vencimiento:

BioGrow
Construyendo una nueva agricultura

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Plagas		Dosis	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	%	(Días)	(ppm)
Papa	"Mosca blanca"	*Liriomyza huidobrensis*	0.1	15	0.01
	"Acaro hialino"	*Polyphagotarsonemus latus*	0.150	15	0.01
Mandarina	"Mosca minadora"	*Phyllocnistis citrella*	0.1	15	0.01
Naranja	"Acaro tostador"	*Phyllocoptruta oleivora*	0.1	15	0.01
Fresa	"Arañita roja"	*Tetranichus spp.*	0.2	15	0.02
Apio	"Mosca blanca"	*Liriomyza huidobrensis*	0.1	15	0.01
	"Acaro hialino"	*Polyphagotarsonemus latus*			
Clavel	"Arañita roja"	*Tetranichus spp.*	0.15	15	0.01
Alcachofa	"Mosca minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	0.2 - 0.3	15	0.01
Páprika	"Acaro hialino"	*Polyphagotarsonemus latus*	0.2 - 0.4	15	0.02

PC:Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

31,2 ± 0,3

13,0 ± 0,3

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Verlaq 1.8 EC se emplea diluido en agua en las proporciones que se indican en el cuadro de uso.

El equipo a utilizar en la aplicación deben encontrarse e buen estado de funcionamiento. Debe mojarse bien las plantas a tratar considerando que su acción por contacto e ingestión.

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Plagas		Dosis %	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	"Mosca blanca"	*Liriomyza huidobrensis*	0.1	15	0.01
	"Acaro hialino"	*Polyphagotarsonemus latus*	0.150	15	0.01
Mandarina	"Mosca minadora"	*Phyllocnistis citrella*	0.1	15	0.01
Naranja	"Acaro tostador"	*Phyllocoptruta oleivora*	0.1	15	0.01
Fresa	"Arañita roja"	*Tetranichus spp.*	0.2	15	0.02
Apio	"Mosca blanca"	*Liriomyza huidobrensis*	0.1	15	0.01
	"Acaro hialino"	*Polyphagotarsonemus latus*			
Clavel	"Arañita roja"	*Tetranichus spp.*	0.15	15	0.01
Alcachofa	"Mosca minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	0.2 - 0.3	15	0.01
Páprika	"Acaro hialino"	*Polyphagotarsonemus latus*	0.2 - 0.4	15	0.02

PC:Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Número de aplicaciones: se realizará una (1) aplicación por campaña por hectárea para todos los cultivos.
Verlaq 1.8 EC debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros estadios larvales o ninfales de la plaga a controlar, repetir la aplicación tan pronto se observe la reinfestación.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Verlaq 1.8 EC puede ser mezclado con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Sin embargo, en caso de duda se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

Verlaq 1.8 EC aplicado de acuerdo a las indicaciones que se dan no presenta problemas de fitotoxicidad en los cultivos, por lo que se recomienda su uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Verlaq ® 1.8 EC

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Cipermetrina ..... 250 g/l
Aditivos c.s.p. ..... 1 kg

PQUA N° 777-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
AGRIPAC PERU SAC
Av. JOSE PARDO 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663

FORMULADO POR :
Agripac S.A
Kilometro 5.5 Via Duran - Tambo Guayaquil - Ecuador
PBX: 593-4-2808262 FAX: 593-4-2807279

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Biogrow Peru SAC
Guillermo Peratta # 394- 109
Santiago de Surco, Lima, Peru
Teléfonos : 00-51-1-4480298 /00-51-1-9462060295

CONTENIDO NETO: 250 ml
Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "

Nombre comercial del producto: VERLAQ 1.8 EC
Nombre común: Abamectin
Clase: Insecticida - Acaricida Agricola
Reg PQUA N°: 777- SENASA

Composición Química:
Abamectin 18g/L
aditivos ..... c.s.p 1 L

Formula empírica y Formula estructural:

C48H72O14 (avermectin B1a); 873.1
C47H70O14 (avermectin B1b); 860.1



Presentación del producto:
Envases de **250 ml, 1 L**

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Liquido

Color: pálido a claro

Olor: aromático

Densidad: 0.96 g/L a 20°C

pH: 5.0 - 7.0

Persistencia a la espuma: Máximo 60 ml después de 1 minuto.

Viscosidad: 6 – 12 cps

Corrosividad: no corrosivo.

Inflamabilidad: inflamable

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frio, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

INFORMACION RELATIVA A LA SEGURIDAD

Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Este producto puede ser mortal si se ingiere (CI50 oral en ratas: 812 mg/kg pc)
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Este producto causa daño temporal a los ojos. Evite la exposición ocular.
- El ingrediente abamectina puede causar daños al feto. Evite la exposición de gestantes.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con personas, animales, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Avermectinas

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante al menos 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no provocar el vómito. Trasladar inmediatamente al paciente a un centro de salud.
- En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria, si existe practicar respiración artificial.
- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX**: 328- 7398
- **Nota al médico: Verlaq 1.8 EC** no tiene antídoto. Tratar sintomáticamente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
No reutilizar los envases para conservar alimentos, agua potable o cualquier otra clase de bebidas.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos de 5 metros.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO