

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Grupo Químico: Avermectina

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante al menos 15 minutos, si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión no provocar el vómito. Trasladar inmediatamente al paciente a un centro de salud.

En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria y si existe practicar respiración artificial.

En caso de emergencia llamar a : **EN CASO DE EMERGENCIA LLAME A CICOTOX: 0800 – 1300 – CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 0801 – 10200.**

Nota al médico: Verlaq® 1.8 EC no tiene antídoto. Tratar sintomáticamente.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Verlaq® 1.8 EC se emplea diluido en agua en las proporciones que se indican en el cuadro de usos. El equipo a utilizarse en la aplicación debe encontrarse en buen estado de funcionamiento. Debe mojarse bien las plantas a tratar, considerando que su acción es por contacto e ingestión.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (l/cil)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	"Mosca blanca"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.1	15	0.01
	"Ácaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.150		
Mandarina	"Minadora de hoja"	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.1	15	0.01
Naranja	"Ácaro tostador"	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	0.1	15	0.01
Fresa	"Araña roja"	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	0.1	15	0.02
			0.15		
Apio	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.1	15	0.01
			0.15		
Clavel	"Araña roja"	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	0.15	15	0.01
Alcachofa	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.20	15	0.01
			0.30		
Paprika	"Ácaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.20	15	0.2
			0.40		
Vid	"Araña roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	0.2	28	0.01

PC: Período de carencia.

LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Número de aplicaciones: se realizará una (1) aplicación por campaña por hectárea para todos los cultivos. **Verlaq® 1.8 EC** debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros estadios larvales o ninfales de la plaga a controlar, repetir la aplicación tan pronto se observe la reinfestación.

PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO): No ingrese a las áreas tratadas antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **Verlaq® 1.8 EC** puede ser mezclado con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, en caso de duda se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD: **Verlaq® 1.8 EC** aplicado de acuerdo a las indicaciones que se dan no presenta problemas de fitotoxicidad en los cultivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



VERLAQ® 1.8 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA


CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Abamectina..... 18 g/l
Aditivos 982 g/l

PQUA N° 777-SENASA

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



FÓRMULA EMPÍRICA: C₄₈H₇₂O₁₄ (avermectin B1a);
873.1 g/mol C₄₈H₇₂O₁₄ (avermectin B1b); 860.1 g/mol

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Apariencia: Líquido

Color: Pálido claro

Olor: Aromático

Densidad: 0.96 g/l a 20 °C

pH: 5.0 - 7.0

Persistencia de espuma: Máximo 60 ml después de 1 minuto.

Viscosidad: 6 – 12 cps.

PRESENTACIONES COMERCIALES: 250 ml, 500 ml, 1l, 5l, 10l, 20l, 60l y 200L.

Corrosividad: No corrosivo.

Inflamabilidad: No inflamable

Estabilidad en el almacenamiento: Conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Este producto puede ser mortal si se ingiere (CL50 oral en ratas: 812 mg/kg pc). Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). Este producto causa daño temporal a los ojos. Evite la exposición ocular. El ingrediente Abamectina puede causar daños al feto. Evite la exposición de gestantes. No almacenar ni transportar conjuntamente con personas, animales, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones. Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. **"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: "Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco)". "Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado". "Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios".

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reutilizar los envases para conservar alimentos, agua potable o cualquier otra clase de bebidas. No contaminar las fuentes de agua con los restos de mezcla de aplicación.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: No contaminar las fuentes de agua con los residuos de la aplicación o sobrantes del producto. En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para organismos acuáticos. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos de 5 metros. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar

TITULAR DE REGISTRO:

AGRIPAC PERÚ S.A.C.®

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú

Teléfono: +51 1 444 – 3663

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AGRIPAC PERÚ S.A.C.®

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú

Teléfono: +51 1 444 – 3663

FORMULADO POR:

HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO., LTD

No. 6, Huangong Middle Road, Circulation Chemical

Industry Park, Shijiazhuang, Hebei

China

Teléfono: 86(0) 311 85915988



Agripac Perú S.A.C.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO