LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritante a las vías y tracto respiratorio. Utilice equipo de protección respiratoria durante la mezcla y aplicación.
- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos. Utilice gafas de protección ocular para la aplicación del producto.
- Causa irritación ligera y alergia a la piel, el producto es sensibilizante a la piel, usar guantes y ropa protectora para manipular el producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reutilizar los envases vacíos de este producto para almacenar alimentos ni bebidas de uso humano ni animal.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Cloronitrilo + Phenylamide
- En caso de intoxicación por ingestión lleve inmediatamente al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos; llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Lavarse con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
- En caso de inhalación transportar a la persona al aire fresco y mantenerlo en reposo en una posición confortable para respirar. Si la respiración es dificultosa ofrecer respiración artificial.
- No existe antídoto específico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800 - 1 - 3040; CIPROSQUIM: 328-7398; ESSALUD: 117 ó 4118000; CAPEAGRO: 4455346

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

TALOXYL GOLD® 440 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Clorothalonil	400 g/L
Metalaxyl-M	40 g/L
Aditivos .....c.s.p.	1 litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 1218 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: CAPEAGRO S.A.C.

CAPEAGRO

FORMULADO POR:

SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LTD
1201, Jinling Int´l Mansion, Ouyang Road, Hongkou.
CHINA

Importador y Distribuidor:

CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **1 Litro**

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TALOXYL GOLD 440 SC es un fungicida sistémico y de contacto, posee acción preventiva y curativa.
TALOXYL GOLD 440 SC contiene en su formulación 2 ingredientes: clorotalonil y metalaxyl-M los cuales se complementan muy bien en su acción sobre la plaga.
El clorotalonil que impide germinación de las células de hongos y el Metalaxyl-M inhibe la síntesis de proteínas en los hongos, por la interferencia con la síntesis de ARN ribosomal.
TALOXYL GOLD 440 SC es un fungicida de baja toxicidad para mamíferos pero de alta efectividad en el control de hongos fitopatógenos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/Cilind.	L/ha		
Cebolla	Mildiu	*Peronospora destructor*	0.5	1.5	7	0.5
Papa	Rancha	*Phytophtora infestans*	--	2.5	7	(1) 0.01 (2) 0.05
Vid	Mildiu	*Plasmopora viticola*	--	3.0	14	(1) 3.0 (2) 2.0

*PC: Periodo de carencia. **LMR: Límite Máximo de Residuos
(1) Chlorothalonil (2) Metalaxyl-M

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
- Aplicar TALOXYL GOLD 440 SC al observarse los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar TALOXYL GOLD 440 SC como máximo una vez por campaña, considerando dos campañas al año.
- Papa: Aplicar en las primeras horas de la mañana o al atardecer, evite las aplicaciones cuando las lluvias son esperadas en las próximas 4 horas después de la aplicación. Realizar máximo una (01) aplicación por campaña, una (01) campaña al año. Se recomienda rotar con otro producto de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO:
No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
TALOXYL GOLD 440 SC es compatible con la mayoria de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD:
TALOXYL GOLD 440 SC no es fitotóxico para los cultivos a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO