

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Toxico por ingestión.
- Ligeramente irritante a las vias y tracto respiratorio. Utilice equipo de protección respiratoria durante la mezcla y aplicación.
- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos. Utilice gafas de protección ocular para la aplicación del producto.
- Causa irritación ligera y alergia a la piel, el producto es sensibilizante a la piel, usar guantes y ropa protectora para manipular el producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reutilizar los envases vacíos de este producto para almacenar alimentos ni bebidas de uso humano ni animal.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Clorotriazol + Phenylamida
 - En caso de intoxicación por ingestión lleve inmediatamente al paciente al médico y muestre la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos; llevar al paciente al médico especialista, oftalmólogo.
 - En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Lavarse con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
 - En caso de inhalación transportar a la persona al aire fresco y mantenerlo en reposo en una posición confortable para respirar. Si la respiración es dificultosa ofrecer respiración artificial.
 - No existe antidoto específico.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** CICLOTUX: 0800 - 1 - 3040; CIPROSQUIM: 328-7398; ESSALUD: 117 6 4118000; CAPEAGRO: 4455346

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterránea.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



TALOXYL GOLD[®] 440 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Clorothalonil 400 g/L
 Metalaxyl-M 40 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 1218 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:
Oasis Agroscience Ltd
 Room 150, No 500, Xinhai Rd, Shanghai
 CHINA

Importador y Distribuidor:
CAPEAGRO S.A.C.
 Av Benavides 2150, Ofic. 503
 Miraflores - Lima
 www.capeagro.com

Nº de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:
 Contenido Neto: **1 Litro**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TALOXYL GOLD 440 SC es un fungicida sistémico y de contacto, posee acción preventiva y curativa.
 TALOXYL GOLD 440 SC contiene en su formulación 2 ingredientes: clorotriazol y metalaxyl-M los cuales se complementan muy bien en su acción sobre la plaga.
 El clorotriazol que impide germinación de las células de hongos y el Metalaxyl-M inhibe la síntesis de proteínas en los hongos, por la interferencia con la síntesis de ARN ribosomal.
 TALOXYL GOLD 440 SC es un fungicida de baja toxicidad para mamíferos pero de alta efectividad en el control de hongos fitopatógenos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	LC/Und.	L/ha		
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	1.5	7	0.5 (1) 0.01
Papa	Ranchar	<i>Phytophthora infestans</i>	-	2.5	7	0.5 (2) 0.05

*PC: Periodo de carencia.

(1) Chlorothalonil (2) Metalaxyl-M

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar TALOXYL GOLD 440 SC al observarse los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar TALOXYL GOLD 440 SC como máximo una vez por campaña, considerando dos campañas al año.
 - Papa: Aplicar en las primeras horas de la mañana o al atardecer, evite las aplicaciones cuando las lluvias son esperadas en las próximas 4 horas después de la aplicación. Realizar máximo una (01) aplicación por campaña, una (01) campaña al año. Se recomienda rotar con otro producto de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

TALOXYL GOLD 440 SC es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD:

TALOXYL GOLD 440 SC no es fitotóxico para los cultivos a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

