

Etiqueta para envase en presentación de 250 mL.
Formulador: Stoller Enterprises, Inc.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (guantes de goma, overol de dos piezas, botas de goma, careta de protección) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Giberelinas.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Teléfono del Titular: (01) 391 0388.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición
Ácido Giberélico (GA₃).....68.9 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L
Reg. PBUA N° 155 - SENASA

Titular del Registro: Stoller Perú S.A.
Av. Javier Prado Oeste 757 Dpto. 1006
Magdalena del Mar, Lima – Perú.
Central telefónica: (01) 391 0388
e-mail: ventas@stoller.com.pe www.stoller.pe
Stoller Enterprises, Inc.
9090 Katy Freeway, Suite 400 Houston,
Texas 77024, Estados Unidos de Norteamérica

Formulador: Stoller Enterprises, Inc.

Importador y Distribuidor: Stoller Perú S.A.

N° de Lote:
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

Contenido Neto: 250 mL

PRECAUCIÓN



Etiqueta para envase en presentación de 250 mL.
Formulador: Stoller Enterprises, Inc.

Dimensiones: 22 cm (ancho total), 6 cm (altura total), 11 cm (ancho izquierdo), 11 cm (ancho derecho), 0.7 cm (altura inferior izquierda), 7 cm (altura inferior derecha).