

* LEA TOTALMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO*
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación ocular moderada.
- Dáfono si se absorbe a través de la piel.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacene el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fertilizantes.
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suavemente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4/ 0801-10200
CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Resquestrar una banda de no aplicación hacia cuerdos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

AMINAKLING

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

2,4-D sal amina 720 g/L

Aditivos c.s.p 1L

Registro PQUA N° 1221 - SENASA

Titular, Importador y Distribuidor:

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A

Separadora Industrial MZ "E" lote 12

Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima

Teléfono: 348-1103 FAX: 348-102

Formulado por:

Kinyield Industry Co. Limited

Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47, Marble Road, Hong Kong, China.

Contenido Neto: 1 LT

Fecha de Formulación:


N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

No Corrosivo No Inflamable No Explosivo



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AMINAKLING es un herbicida selectivo, sistémico y post emergente para el control de malezas de hoja ancha.

Preparación: Vierta la cantidad de AMINAKLING en un tanque que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea. Luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada. Volver agitar y aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	PC (Días)	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco	Bidens pilosa			
	Capulí	Nicandra physalodes			
	Chamico	Datura stramonium			
	Hierba mora	Solanum nigrum	2	7	0.05
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Lechera	Euphorbia heterophylla			
	Yuyo hembra	Amaranthus gracilis			
	Higuierilla	Ricinus communis			

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Aplicar AMINAKLING sobre malezas anuales y perennes de hoja ancha cuando estas haya emergido. El número máximo de aplicaciones por campaña/año es 1.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SALMIN es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Incompatible con bases fuertes y ácidas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.