

“LEA TOTALMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber ni fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
 Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
 Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
 No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS.

Grupo Químico: Triazinas.
 En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
 En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
 En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al médico especialista: oftalmólogo.
 En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
 Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
 En caso de emergencias llamar a:

CIPROSQUIM: 0800-5-0847. ESSALUD EN LINEA: 107 ó 0801-10200. FITOCORP: 6522182.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE.

Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
 No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
 No aplicar en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua, de la menos 10 metros.
 Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en al área tratada.
 En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

A_PLASTO 500 SC

HERBICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA-SC

COMPOSICION QUIMICA

Ametrina.....500 g/L
 Aditivos.....c.p.s 1 L

Registro PQUA N° -SENASA

Titular, Importador y Distribuidor:



FITOCORP SAC.
 Calle Los Tejedores 187. Vulcano. Ate.

Formulado y Fabricado por:

KINYIELD INDUSTRY CO. LIMITED.
 Dirección: Unit 905 Workingberg Commercial Building 41-47 Marble road. Hong Kong. China.

Contenido Neto: 1 Lt.

Lote N°:
 Fecha de Producción:
 Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMEBLE

RECOMENDACIONES DE USO

Adicionar A_PLASTO 500 SC, según la dosis recomendada en el equipo de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivo	PLAGAS		Dosis L/HA	PC (días)	LMR ppm
	Nombre científico	Nombre común			
Caña	<i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra Physaloides</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Chenopodium murale</i>	Pata de gallina Rabo de zorro Verdolaga Amor seco Capulí cimarrón Gramma dulce Hierba de gallinazo	2-3	45	0.05

PC: Periodo de carencia

LMR: Limite Maximo de Residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACION

Aplicar al detectar las primeras infestaciones, es decir, en post emergencia temprana de las malezas. Se recomienda realizar una aplicación/campaña/ año.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD


A_PLASTO 500 SC, es compatible con la mayoría de herbicidas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



