

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Puede causar irritación a los ojos y la piel.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.
- No usar o almacenar cerca del calor o flama abierta.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Pirimidines
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fuese con la piel retírese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios, brindar respiración artificial. Acuda a un médico.
- Nota al médico: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)**  
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800-1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No utilizar este envase para conservar alimentos o agua potable.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Nimrod tiene baja toxicidad sobre la fauna terrestre, sin embargo se recomienda mantener a los animales domésticos fuera de las zonas aplicadas.
- Peligrosos para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyo con los desechos, envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes de producto.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ADAMA

Nimrod®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**COMPOSICIÓN :**

Bupirimate ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p.1 Litro

Reg. N° 165-96-AG - SENASA


Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A**

Importado y Distribuido por:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.  
Miraflores. Lima - Perú.  
Teléfono: 641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Makhteshim Ltd.**  
P.O. Box 60.  
Beer Sheva 8410001, Israel

CONTENIDO NETO: **200 Litros**

Lote No.  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Nimrod es un fungicida de actividad sistémica y translaminar que se aplica de forma preventiva y/o curativa para el control de la oidiosis. Debido a su gran volatilidad, permite un control eficaz cuando completa cobertura de la hoja es difícil. Realizar una pre-mezcla diluyendo la cantidad recomendada de Nimrod en un poco de agua, luego vaciar al cilindro o tanque de aplicación, completar el volumen de agua y agitar hasta obtener una mezcla uniforme. Agregar un coadyuvante para favorecer la dispersión y adherencia del fungicida.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
		(L/ha)	(L/200L)	Porcentaje (%)		
Alicachofa	Oidiosis ( <i>Leveillula taurica</i> )	1.0	-	-	n.d.	0.05
Cucurbitáceas	Oidiosis ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	0.5 - 1.0	0.25 - 0.5	0.125 - 0.25	17	0.5
Duraznero	Oidiosis ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>persicae</i> )	-	0.1 - 0.2	0.05 - 0.1	21	0.5
Mango	Oidiosis ( <i>Oidium</i> sp.)	-	0.1 - 0.2	0.05 - 0.1	14	-
Manzano	Oidiosis ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	-	0.1 - 0.2	0.05 - 0.1	14	0.5
Pimiento	Oidiosis ( <i>Leveillula taurica</i> )	0.75 - 1.0	0.3 - 0.4	0.15 - 0.2	15	0.5
Rosal	Oidiosis ( <i>Sphaerotheca pannosa rosae</i> )	0.5 - 1.0	0.25 - 0.5	0.125 - 0.25	10	0.5
Vid	Oidiosis ( <i>Erysiphe necator</i> )	-	0.2	-	14	1.0

LMR: Límite Máximo de Residuos (en partes por millón) P.C.: Período de Carencia n.d.: No determinado

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Iniciar las aplicaciones cuando observe los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando las condiciones ambientales sean altamente favorables para su desarrollo. La frecuencia de aplicación varía de 7 a 14 días.

Vid: Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña-año, con un intervalo mínimo de 15 días. Aplicar desde desarrollo vegetativa hasta fructificación.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas comúnmente aplicados. No debe mezclarse con plaguicidas de reacción alcalina. Se recomienda, sin embargo, bajo la responsabilidad del usuario que en caso de mezcla de tanque con otros plaguicidas se realice previamente una prueba a pequeña escala con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



Dimensiones: 330 mm x 200 mm