

Capemil[®] 90 SP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Methomyl 900 g / Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 1074 - SENASA

VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:

SHANGHAI KELINON
AGROCHEMICAL CO., LTD
1201, Jiefang Int'l Mansion, Qiyang Road, Hongqiao,
CHINA

Importador:
CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 393. Of. "E"
Miraflores - Lima. www.capeagro.com

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido
Neto: **100 g**

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO



ALTAMENTE PELIGROSO
TOXICO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"Puede ser letal si es inhalado, no respire el polvo o la suspensión."

Este producto puede ser mortal si es ingerido, no ingiera.

Causa irritación moderada a los ojos.

No comer, ni beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación (guantes largos resistentes a químicos, cubreboto de sintético sobre la ropa de trabajo de algodón, tapucha impermeable y gafas de seguridad o lentes de protección, visor contra nebulización lateral) para ingresar al área tratada en los primeros 48 horas.

Quedar bajo lluvia en un lugar fresco y seco y con buena ventilación, lejos de casa-habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forraje.

Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Carbamato

En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta y la hoja informativa adjunta. No deje solo al intoxicado.

En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no darle por la vía oral. Mantener la respiración.

En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del lugar de exposición y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brincar respiración artificial si fuera necesario.

Indicaciones para el médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.

Antídoto: Sulfato de Atropina.

Teléfonos de Emergencia: CIGOTEX: 0800-13040 ó 328-7388 Atención las 24 horas (gratuito). ESSALUD en línea: 117 (gratuito). CISPROM: 0800-5847 / 0800-50676

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítalo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Después el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

Tóxico para organismos acuáticos. Peligroso para organismos acuáticos.

No aplicar en presencia de polinizadores.

No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.

Aplicar temprano en las mañanas o muy en la tarde. Evitar la deriva por el viento.

Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.

No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Capamit 90 SP es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, inhibiendo la enzima colinesterasa. Es usado para el control de gusanos cogolleros en espárrago.

Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de Capamit 90 SP, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	kg/200L de agua	kg/ha		
Espárrago	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.25	0.5	1	2

*P.C.: Período de carencia.

**L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación por campaña/ha, cuando la plaga esté presente considerando el umbral de daño económico.

PERÍODO DE REINGRESO

El reingreso al área tratada es de 48 horas o hasta que el rocio de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta, a excepción del caldo bordelés, cal de azufre y aceites agrícolas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados. El uso y manejo de acuerdo con las indicaciones o instrucciones dadas.

