

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición Química:
Imidacloprid..... 350 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA Nº 378 - SENASA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

Presentación del producto: 250ml, 500ml, 1L, 4L, 20L y 200L

Formula empírica: C₁₀H₉ClN₂O₂
Peso Molecular: 255.7 g/mol
Formula estructural:

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579, 7mo piso, Of. 702.
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd.
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750,
Jinan, Shandong, China.
Telf.: + 86-531-88875230, 88875231, 88875227
Fax: +86 – 531 – 88875232, 88875224

“**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**”

“**MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**”

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Liquido
Color: blanco
Olor: no específico
Densidad: 1.15 g/ml a 20°C
pH: 6.9

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca. Si la irritación persiste, repetir el lavado, llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón durante 20 minutos. Si la irritación persiste acudir inmediatamente al médico.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediata. No dar de beber nada a una persona inconsciente.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:
En caso de emergencia llamar a ESSALUD en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411- 8000, opción 4: consultoría médica

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución de mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aspersión foliar y al suelo. Se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada.
- El pH para su aplicación está entre 6 y 7.
- Los suelos deberán estar libres de malezas, con humedad de campo.
- Para una mejor eficacia emplear un coadyuvante.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

01 aplicación por campaña/año.

Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo; el nivel de daño dependerá de la interacción plaga - cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FERHOZ® 35 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto los de reacción altamente alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas en los cultivos indicados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/ha		
ESPARRAGO	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.2	-	7	0,05
MANDARINA	“Pulgón Negro de los cítricos”	<i>Toxoptera aurantii</i>	0.1	-	28	1
PIMIENTO	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.2	-	7	1
TOMATE	“Prodiplosis”	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.2	-	3	0,5
VID	“Filoxera”	<i>Viteus vitifoliae</i>	0.1	-	0	1
ARROZ	“Cigarrita del virus de la hoja blanca”	<i>Tagosodes orizicolus</i>	0.1- 0.15	0.1- 0.15	40	1.5

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)