PROYECTO DE ETIQUETA

Ethesac 48 SL

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ETHESAC 48 SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Reg. Nº: 494-97-AG-SENASA

Ingrediente activo:
Etefon 480 g/l

Fórmula estructural:



Fórmula empírica:
C2H6ClO3P

Propiedades físico químicas del formulado
Aspecto: Líquido translúcido, de color amarillo y olor característico.
Estabilidad en el almacén: Estable durante un período de dos años. Almacenar en lugar seco y a temperaturas no inferiores a 5º C y no superiores a 25º C. Condiciones de almacenamiento estándar.
No forma espuma persistente, menor a 5 ml.

Titular de Registro: HORTUS S.A.

Formulado por:

anasac EAST

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou
County Zhejiang, China
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:

hortus

Calle Sucre 270, Ate . Lima, Perú.
Telf.: 717-9040 / Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
R.U. Nº 141097

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado, en lugares frescos y con ventilación, lejos del alcance de los niños.
- Se recomienda al personal que maneja el producto, estar provisto de anteojos, guantes, máscara, mameluco y botas de jebe.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Debe evitar su inhalación e ingestión, además evitar el contacto con la piel y los ojos.

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Derivado del ácido fosfórico.
- En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso hubiera contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén abiertos; si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua fría y jabón.
- En caso de ingestión accidental, darle de beber agua sólo si el afectado está conciente. No inducir al vómito al menos que el médico lo indique.
- En caso de emergencia llamar gratis a **CICOTOX: 0800-1-3040. ESSALUD: 117.**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- No contaminar ríos, lagos o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

MANEJO DE DERRAMES
En caso de derrame, cubrir el área con una mezcla de proporción 3:1 de arena, tierra, aserrín u otro material inerte y carbonato de sodio. Transferir a un recipiente para su eliminación y transportar hacia un botadero autorizado para residuos peligrosos. En caso de fuego, asperjar con agua para enfriar el sector no afectado. Usar para extinguir las llamas, espuma o polvo seco tipo ABC. El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios y equipo de respiración autónoma. Aislar el sector afectado.

INSTRUCCIONES PARA LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN
Tratar los equipos de aplicación con una solución de bicarbonato de sodio o soda cáustica al 5%. Verter los remanentes en un lugar determinado para este fin, lejos de fuentes de agua, estanques y drenajes. Utilizar para la faena, agua y un cepillo apropiado.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	OBJETIVO	DOSIS ml/200L	DOSIS o/oo	P.C. (Días)	LMR (ppm)
Manzano	Estimular la maduración y color: Aplicar 2 - 3 semanas antes de la cosecha.	150	0.75	NC	2
Naranjo	Acelerar la coloración. Sumergir los frutos después de la cosecha por 15 segundos.	800	4	NC	0.1
Plátano	Maduración uniforme, tratamiento por inmersión o pulverización dirigida al fruto.	300	1.5	NC	2
Higo	Acelera y uniformiza la coloración. Aplicar cuando el 80% de los frutos inicien la maduración.	200	1	NC	0.1
Tomate	Estimula la maduración temprana y color. Aplicar con 5 - 15% de frutos rojos o rosados (Alta densidad de siembra).	2 - 4 l/Ha	-	NC	2
Papa	Estimula la ruptura de la dormancia de la semilla. Inmersión por 5 minutos.	400 - 500	-	NC	0.05
Vid	Estimula la maduración de los frutos. Inmersión por 5 segundos.	400	-	NC	1
Piña	Inducción de la floración	350 - 500	-	NC	2

o/oo : parte por mil LMR: Límite máximo de residuos en ppm P.C.: Periodo de Carencia en días NC: No conocido

MODO DE ACCIÓN: **ETHESAC 48 SL** es un regulador de crecimiento de acción sistémica que penetra en el tejido de la planta donde se descompone a etileno, cloruros y fosfatos. El etileno actúa sobre los procesos de maduración y coloración de los frutos, o los cultivos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: No aplicar prematuramente, pues no induce a la maduración en frutos que no estén fisiológicamente maduros (Ej. Pintones o en sazón).
Hacer una buena cobertura por ser producto de contacto.

PERÍODO DE REINGRESO: El tiempo de reingreso al campo tratado es de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con fungicidas de uso común. No deja mal olor ni mal sabor en la cosecha. No mezclar con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se usa en las condiciones de dosis que se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



"LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS"

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

ETHESAC 48 SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición :
Ethephon..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. N°: 494-97-AG-SENASA

Contenido neto : **100 ml**
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

Titular del registro: Hortus S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate . Lima, Perú.

Formulado por: anasac EAST

Importado y Distribuido por: hortus

LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

0000021

21.1 cm

7.3 cm

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
En caso de emergencia llamar gratis a:
CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 117

Contenido neto : **250 ml**
Lote Nº :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

ETHESAC 48 SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición :
Ethephon.....480 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. Nº: 494-97-AG-SENASA

Titular del registro: Hortus S.A.
Calle Sucre Nº 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:
anasac EAST
Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou
County Zhejiang, China
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:
hortus
Calle Sucre 270, Ate . Lima, Perú.
Telf.: 717-9040 / Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
R.U. Nº 141097

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Presentaciones: 1L, 5L, 20L y 200L

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Derivado del ácido fosfónico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua potable o limpia, por 10 minutos cuidando que los párpados estén abiertos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia llamar gratis a **CICOTOX: 0800-1-3040. ESSALUD: 117**.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

ETHESAC 48 SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición :

Ethephon.....480 g/L

Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. Nº: 494-97-AG-SENASA

Titular del registro: Hortus S.A.
Calle Sucre Nº 270 Ate. Lima, Perú.

Formulado por:

anasac EAST

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County Zhejiang, China
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:

hortus

Calle Sucre 270, Ate . Lima, Perú.
Telf.: 717-9040 / Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
R.U. Nº 141097

Contenido neto :
Lote Nº :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ETHESAC 48 SL es un regulador de crecimiento que contiene 480 gramos de etephon por litro de producto comercial. **ETHESAC 48 SL** es un regulador sistémico que conduce y regula los procesos de maduración y coloración de los frutos por cosechar y estimula la ruptura de dormancia en semilla de papa.

Para su preparación, llenar el tanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad del volumen, luego de agregar la cantidad de **ETHESAC 48 SL** requerida, rellene hasta completar el volumen total a aplicar. Hacer una buena cobertura.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	OBJETIVO	DOSIS		Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
		ml/200L	o/oo		
Manzano	Estimular la maduración y color: Aplicar 2 - 3 semanas antes de la cosecha.	150	0.75	NC	2
Naranjo	Acelerar la coloración. Sumergir los frutos después de la cosecha por 15 segundos.	800	4.0	NC	0.1
Plátano	Maduración uniforme, tratamiento por inmersión o pulverización dirigida al fruto.	300	1.5	NC	2
Higo	Acelera y uniformiza la coloración. Aplicar cuando el 80% de los frutos inicien la maduración.	200	1.0	NC	0.1
Tomate	Estimula la maduración temprana y color. Aplicar con 5 - 15% de frutos rojos o rosados (Alta densidad de siembra).	2 - 4 L/Ha	-	NC	2
Papa	Estimula la ruptura de la dormancia de la semilla. Inmersión por 5 minutos.	400 - 500	-	NC	0.05
Vid	Estimula la maduración de los frutos. Inmersión por 5 segundos.	400	-	NC	1
Piña	Inducción de la floración.	350 - 500	-	NC	2

LMR: Límite máximo de residuos en ppm o/oo : parte por mil NC: No conocido

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: No aplicar prematuramente, pues no induce a la maduración en frutos que no estén fisiológicamente maduros (Ej. Pintones o en sazón). Hacer una buena cobertura por ser producto de contacto.

PERIODO DE REINGRESO: El tiempo de reingreso al campo tratado es de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con fungicidas de uso común. No deja mal olor ni mal sabor en las cosechas. No mezclar con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se usa en las dosis que se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL : El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO