

HEILEM 75 WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole	500 g/kg
Trifloxystrobin	250 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N°
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización
Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA
Teléfono: 349-2669

N° Lote :
F. de Form.:
F. de Venc.:
Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Songjiang District, Shanghai
CHINA

Contenido neto: 250 g.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 - Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
 - No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos bebidas, medicinas ni forrajes.
 - Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
 - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.
 - Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Triazol + Estrobirulina
 - En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
 - En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.
 - No tiene antidoto, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669
CISPROQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:			PLAGA			DOSIS			P.C. (días)	LMR (ppm)
CULTIVO	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200 L	kg /ha	%					
Cebolla	Punta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.3 - 0.5	-				14	0.02
	Oldium	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.3	0.03				21	2.0*
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035					5.0**
	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.2 - 0.25	-				35	0.02
Arroz	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.2	-	-				30	0.1*
	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	0.15 - 0.2	-	-					0.05**
Pimiento	Oldium	<i>Leveillula taurica</i>	0.125	0.25	-				7	0.5*
										0.3*

LMR: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Carenia

*Tebuconazole

**Trifloxystrobin

