

270 mm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es de cuidado por ingestión, contacto con la piel e inhalación. Causa irritación moderada a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación lejos de la casa habitación, alejado del calor y del fuego. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. • El producto es irritante para la piel. • No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. • Manténgase alejado del calor y del fuego. • Consérvese bien tapado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: sulfoximinas. En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta. No deje solo al intoxicado. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de ingestión: si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir el vómito. En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Antídoto: No tiene antídoto específico. Indicaciones para el médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106, CISPQUIM: 080-050-847  
Corteve Agriscience Perú SAC: 4214811

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

"Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración".  
"Peligroso para organismos acuáticos".  
"No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".  
"Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros".  
"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada".  
"El producto no debe de aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".  
"El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".  
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. • No contaminar el suelo ni las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

# Closer™ 240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Isoclast™ active

Composición:  
Sulfoxaflor .....240 g/L  
Aditivos .....csp 1L

Registro No: 1240-SENASA

Titular del registro: **Corteve Agriscience Perú S.A.C.**  
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.  
Urbanización Club Golf Los Incas. Santiago de Surco, Lima, Perú.



**FORMULADO POR:**  
Corteve Agriscience LLC.  
9330 Zionsville Road  
Indianapolis, IN 46268. EEUU.



**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
Farmex S.A.  
Calle Dean Valdivia 148 piso 7, San Isidro,  
Lima 27 - PERÚ. Tel: (01) 630-6400  
Fax: (01) 630-6410 www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 1 L**

No DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

™ © Marcas registradas de Corteve Agriscience y de sus compañías afiliadas

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Closer™ 240 SC** es un insecticida, que exhibe síntomas de excitación, como temblores seguido por parálisis y mortalidad del insecto. Se emplea mezclado en agua. Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agréguese **Closer™ 240 SC** agitar continuamente y completar el resto de agua. Aplicar en forma de aspersión en cantidad suficiente a para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según las dosis del cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Plaga		DOSIS mL/200L	DOSIS L / ha	%	P.C.* (días)	L.M.R.** (p.p.m)
	Nombre común	Nombre científico					
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	-	0.4	0.100	1	0.70
Vid	Chanchito blanco	<i>Planococcus ficus</i>	-	0.4	--	7	2.0
Mandarina	Pulgón	<i>Aphis spiraecola</i>	-	0.1	0.0133	1	0.70
Palto	Quereza	<i>Fiorinia florinae</i>	-	0.3	0.03	100	0.01
Arándano	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	100-125	0.3-0.375	0.05-0.06	1	2.0

P.C.: Período de carencia en días.

L.M.R.: Límite Máximo de residuos en ppm.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Realizar un máximo de 2 aplicaciones/campaña/año, con un intervalo de 8 días y sólo cuando la densidad de la plaga lo justifique. No aplicar con temperaturas mayores a 25 °C.

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

**PERIODO DE REINGRESO:** Puede reingresar al campo, después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:** **Closer™ 240 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas, reguladores de crecimiento, micronutrientes y coadyuvantes agrícolas. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** No se ha observado síntomas de fitotoxicidad a la dosis y cultivo recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



120 mm