



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable - EC**

**COMPOSICIÓN:**  
Difenoconazole..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 1260 - SENASA**


NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO

**Presentación del producto:**  
250 ml, 500 ml, 1L, 4L y 20 L.  
Cilindro de 200 L.

**Formula empírica:** C<sub>23</sub>H<sub>17</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>

**Peso molecular:** 406,3

**Formula estructural:**



**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

pH: 4-8  
Apariencia: líquido amarillo  
Olor: ligero olor  
Estabilidad: estable bajo condiciones normales de manipuleo y almacenamiento

Titular de Registro:  
**Comercial Andina Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579. Oficina 702.  
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444  
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:  
**RIDACHEM HONGKONG LIMITED**  
29-31 Chueng Lee St Chaiwan Hongkong. China  
Télef. +86-25-8457 4660

Importado y Distribuido por:  
**GRUPO ANDEX S.A.C.**  
Av. Benavides 1579. Oficina 703.  
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444  
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

**“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Triazol**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA**  
**En caso de emergencia llamar a CAISAC: 253-6444**  
**ESSALUD: 0801-10200 CISPROQUIM: 0800-50847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



**Banda Azul Pantone 293 C**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BLINDER®** es un fungicida sistémico que actúa por interferencia de la biosíntesis de ergosterol de la membrana celular del hongo.

**BLINDER®** se aplica en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas.

**Preparación de la mezcla**  
Realizar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente y aplicar hasta lograr una buena cobertura de las plantas.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
Se recomienda realizar máximo dos aplicaciones por campaña/año cuando la enfermedad se encuentre con 5% de infestación en el cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO**  
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**  
Se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

**FITOTOXICIDAD**  
**BLINDER®** no es fitotóxico a la dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS ml / 200 L	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Esparrago	Mancha del Peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	150-250	0,03	7
Mango	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	200	0,07	7

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)      PC: Periodo de carencia (días)



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable - EC**