

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- *Este producto es tóxico si se ingiere
- *Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión
- *No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- *Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- *Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- *Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- *No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- *No ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- *Grupo químico: Carbamatos.
- *En caso de contacto con los ojos: lavarse con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste consulte con un médico
- *En caso de contacto con la piel: remueva la ropa contaminada y lave con agua y jabón. Si la irritación ocurre y persiste consulte al médico.
- *En caso de inhalación: remueva al paciente al aire fresco. Si la respiración cesa, darle respiración artificial y traslade al paciente de inmediato a un centro de salud.
- *En caso de ingestión: suministre 2 vasos de agua e induzca al vomito introduciendo en la cavidad bucal un dedo. Nunca inducir al vómito a un paciente inconsciente.

ANTÍDOTO: Sulfato de Atropina

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

ESSALUD: 0801-1-0200
 CICOTOX: 0800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- *Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- *Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- *Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos de 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CIAL 200 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Carbosulfan 200 g/l
 Aditivos c.s.p..... 1 L

PQUA N°

Fabricante y Formulador:

IROCHEM COMPANY LIMITED

35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu Rd., Luohu District, Shenzhen
CHINA

Titular del Registro:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
 Teléfono: 6141500 Fax: 6141517



MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Contenido Neto:

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

¡NO CORROSIVO!

¡NO INFLAMABLE!

¡NO EXPLOSIVO!



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: CIAL 200 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión y vía sistémica. Se emplea para el control de plagas foliares y del suelo como: insectos masticadores, chupadores y minadores en diversos cultivos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de CIAL 200 SC recomendada, agitando bien y completar luego con más agua.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		L/ha	DOSIS mL/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico				
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	0.8	800	20	2

P.C.= Período de carencia en días;

L.M.R.= Limite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar una aplicación por campaña/año y aplicar a la emergencia de las plantas de papa.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: CIAL 200 SC es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: CIAL 200 SC no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis señaladas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

