

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Agitar antes de usar. Almacenar el producto entre 0 y 35 °C. No exponer a la luz solar directa durante largos periodos de tiempo.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No fumar, comer, ni beber durante su manipulación y almacenaje.
- Lavarse después de usar. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Asegurar un ambiente seco y fresco y una buena ventilación del almacén y de la zona de trabajo. En caso de almacenar el producto en contenedores, mantener éstos bien cerrados y etiquetados correctamente. Colocar lejos de los focos de calor y fuego.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ojos: Lavar con abundante agua.
- Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
- Inhalación: Retirarse para respirar aire fresco.
- Ingestión: Busque asistencia médica.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente, muéstrela una copia de esta etiqueta.

CISPROQUIM 018-0009-1-6012
EsSalud (01) 411-8000
CICOTOX 0800-1-3040

ANTIDOTO: No tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases, destrúyalos.
- No deseche las aguas de lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.

AMINOVITS RAIZ

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Ácido indolbutírico..... 2.7 g/L.
Aditivos c.s.p. 1 L.

PBUA N° 346-SENASA

Titular del registro: FERTICROPS S.A.C.

RUC: 20545905125
C/Batallón Tarma Nro.111, Santiago de Surco, Lima-Perú
Tel. (511) 223 6624 Fax (511) 223 6620
E-Mail: info@ferticrops.com, ventas@ferticrops.com
www.ferticrops.com



Formulado por: FERTICROPS S.A.C.

RUC: 20545905125
C/Batallón Tarma Nro.111, Santiago de Surco, Lima-Perú
Tel. (511) 223 6624 Fax (511) 223 6620
E-Mail: info@ferticrops.com, ventas@ferticrops.com
www.ferticrops.com

Distribuido por: GLOBAL CROPS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RUC: 20506907170
C/Batallón Tarma Nro.111, Santiago de Surco, Lima-Perú
Tel.: +51 1 2236624
E-Mail: info@gcglobalcrops.com
www.gcglobalcrops.com



No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido neto: 5 Litros

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Recomendado para favorecer el enraizamiento del material vegetal a todo tipo de cultivos en los siguientes casos:

- Inmersión de esquejes, estacas y estaquillas previo a la plantación.
- Riego y riego localizado.
- Pulverización, aspersión, inmersión o riego de plantas recién transplantadas o bien de forma previa al transplante.

ESQUEJES:

- a) Remojo rápido: sumergir la parte inferior del esqueje durante unos 5 segundos directamente en el producto.
- b) Remojo lento: sumergir la parte inferior del esqueje durante 24 horas en una de las siguientes disoluciones:
 - Esquejes herbáceos: diluir de 1.25 ml de producto por cada litro de agua.
 - Esquejes semiduros: diluir de 5 a 10 ml de producto en cada litro de agua.
 - Esquejes duros: diluir de 10 a 20 ml de producto en cada litro de agua.

RIEGO Y RIEGO LOCALIZADO: Repetir dosis indicada a los 7-10 días.

PULVERIZACIÓN, ASPERSIÓN O INMERSIÓN DE PLÁNTULAS:

- Aplicar mediante pulverización, aspersión o inmersión, bien de forma previa o posterior al transplante.
- Agítese antes de usar.

“Consulte con un Ingeniero Agronomo”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	DOSIS L/cil de 200L.	PC (días)	LMR (ppm)
Pimiento	0.250	Exento	Exento
Vid	0.250	Exento	Exento

LMR: Límite Máximo de Residuos de Plaguicidas | PC: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

La frecuencia y época de aplicación dependerá de las carencias nutricionales de la planta.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área aplicada después de las 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con aceites. Efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

AminoVits Raiz no presenta fitotoxicidad en los cultivos ensayados utilizando las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendadas, si se usa maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PRECAUCIÓN

