

23.3 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo y ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- El producto puede ser letal si es inhalado. No respire las partículas de la aspersión.
- El producto es sensibilizante a la piel.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Cloroacetanilida
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como debilidad muscular, salivación, temblores, espasmos, náuseas. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

- **ANTÍDOTO:** No hay uno específico. El tratamiento será sintomático.

En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX Telf.: 0-800-1-3040** (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental)-Atención 24 horas.

ATENCIÓN AL CLIENTE: Telf.: (01) 612-6565.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces: no contaminar; lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



HACHAZO[®]

600 EC

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Butachlor 600 g/L

Aditivos csp 1L

Reg. N° 346-97-AG-SENASA



Titular del Registro y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Fabricado y Formulado por:
Shanghai E-Tong Chemical Co., LTD.
No.23, Lane, 5398, Shenzhuan Road,
Song Jiang District, Shanghai, China
Telf.: + 86-21-51698968

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



**Contenido
Neto: 500 ml**

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: HACHAZO 600 EC es un herbicida sistémico, selectivo, con largo efecto residual. Actúa principalmente como herbicida pre-emergente a las malezas en el cultivo de arroz. Controla eficazmente la mayoría de malezas gramíneas, cyperáceas anuales y algunas malezas de hoja ancha, tanto en siembra directa como en transplante.

CONSIDERACIONES PARA EL USO: Aplicar HACHAZO 600 EC, utilizando el envase aplicador, sobre la poza de arroz con una lámina de agua de 5 a 10 cm. Para una buena eficacia del herbicida, el agua de la poza deberá mantenerse retenida y sin circulación por 2 a 3 días. Posteriormente, continuar con la práctica de riego normal. Las aplicaciones deben hacerse en pre-emergencia y, en casos extremos, cuando las malezas tengan no más de 2 hojas verdaderas.

SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN: Verter el producto en el envase aplicador y utilizarlo directamente sobre la poza. Abanicar el envase aplicador, asperjando el producto de izquierda a derecha, tratando de alcanzar 3 a 4 metros de distancia por vez, repetir la operación en forma continua, hasta terminar la dosis recomendada.

Nota: Para la presentación de 500 ml utilizar el mismo envase como aplicador.

1.SIEMBRA DIRECTA: Sembrar el arroz sobre el terreno bien mullido y libre de terrones. Luego del riego de germinación y con lámina de agua, aplicar HACHAZO 600 EC sobre el terreno libre de malezas.

2.SIEMBRA POR TRANSPLANTE: Aplicar HACHAZO 600 EC inmediatamente después del transplante, sobre una lámina de agua de 5-10 cm de profundidad, antes de la emergencia de las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"
USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Arroz	"Artemisa"	<u>Ambrosia peruviana</u>	4 – 5 L/ha	N.A.	N.A.
	"Lechera"	<u>Euphorbia heterophylla</u>			
	"Cadillo"	<u>Cenchrus echinatus</u>			
	"Verdolaga"	<u>Portulaca oleracea</u>			
	"Mazorquilla"	<u>Ischaemum rugosum</u>			
	"Pajilla"	<u>Leptochloa unineria</u>			
	"Moco de pavo"	<u>Echinochloa crusgalli</u>			
	"Rabo de zorro"	<u>Setaria geniculata</u>			

L.M.R. = Límite máximo de residuos/P.C. = Período de carencia /N.A. = No aplicable, por no dejar residuos en la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar inmediatamente después de la siembra, y antes de la emergencia del cultivo y las malezas. En casos extremos, se puede aplicar cuando las malezas tengan máximo 2 hojas verdaderas.

PERÍODO DE REINGRESO: 48 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: A la dosis recomendada no es fitotóxico en el cultivo de arroz.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

Producto Peruano



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



12.7 cm

22.4 cm

21cm

0.9 CM