

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con los ojos.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Use lentes integrales de protección.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS.**

- Grupo químico: Benzenodicarbonamidas o diamida de ácido pftalico
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No induzca el vómito, no suministre nada por la boca, cuando la persona esté inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los párpados abiertos, enjuagar lenta y generosamente con agua, en forma continua por 15-20 minutos. Buscar atención médica de inmediato.
- En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y los zapatos de inmediato. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Buscar atención médica de inmediato y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación llevar al paciente al aire fresco. Si la persona no está respirando, suministre respiración artificial. Consulte al médico o a un centro toxicológico de inmediato y muéstrela la etiqueta.

Nota al médico. No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX Telf.: 0800 -1-3040 (Atención 24 horas), ESSALUD EN LÍNEA: 423-7600**

**FITOCORP SAC: 016522182**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido, destruya el envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de menos de 10m.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en el lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# NONGI 20 % WG

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

### GRANULOS DISPERSABLES-WG

**COMPOSICION**

Flubendiamide.....200 g/Kg

Aditivos.....c.s.p. 1Kg

Registro PQUA N° 1277 - SENASA

Titular del registro:

**FITOCORP SAC**

Jr. Las Poncianas N° 147 Interior 2 B.Urb. La Molina Vieja. La Molina – Lima

Teléfono: 016522182

Formulado por:

**KINYIELD INDUSTRY CO, LIMITED**

Unit 905 Workingberg Commercial Building 41-47 Marble Road, Hong Kong

Importador y Distribuidor:



Contenido Neto: 1 kg

Lote Nro:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑO**

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**NONGI 20% WG** es un insecticida con un modo de acción que afecta la función propia de los músculos de los insectos actuando sobre los receptores de la ryanodina.

El principal modo de acción es por vía oral o por contacto con la dermis del insecto. **NONGI 20% WG** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

| Cultivo   | Plaga                                  |                                | Dosis      |         | PC<br>(Días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|
|           | Nombre Común                           | Nombre Científico              | Kg/ha      | g/200L  |              |              |
| Espárrago | Gusano defoliador                      | <i>Copitarsia decolora</i>     | 0.2-0.25   | -       | 7            | 0.01         |
|           | Caballada (gusano ejército)            | <i>Spodoptera eridania</i>     | 0.2-0.25   | -       | 7            | 0.01         |
| Páprika   | Polilla (gusano de fruto)              | <i>Symmetrischema capsicum</i> | 0.15-0.2   | -       | 1            | 0.2          |
| Algodón   | Gusano menor de la hoja del algodónero | <i>Anomis texana</i>           | 0.1-0.15   | 50-75   | 28           | 0.01         |
| Tomate    | Barrenador de frutos y guías           | <i>Diaphania nitidalis</i>     | -          | 50-75   | 1            | 0.6          |
| Palto     | Gusano medidor                         | <i>Sabulodes aegrotata</i>     | -          | 50-75   | 30           | 0.01         |
| Brócoli   | Polilla del dorso de diamante          | <i>Plutella xylostela</i>      | 0.15-0.175 | 75-87.5 | 1            | 0.01         |

PC: Periodo de carencia (días)      LMR: Límite Máximo de Residuos( ppm: partes por millón)

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Puede ser aplicado 1 vez por campaña y se debe aplicar cuando el lepidóptero se encuentre en sus primeros estadios larvales de desarrollo.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

**COMPATIBILIDAD**

**NONGI 20% WG** no es compatible con formulaciones líquidas de sulfuro de calcio y productos de reacción alcalina.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

