

12 cm

# PROMINENT<sup>®</sup> 50% WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

POLVO MOJABLE – WP

## Composición:

Iprodione..... 500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

PQUA N° 1161- SENASA

Titular del registro: **IPEH**

**Importado y distribuido por:**  
INSTITUTO PERUANO DEL  
ESPARRAGO Y HORTALIZAS  
Calle 21 Nro. 713 Oficina 205 – San  
Isidro - Lima  
Telf: (01) 2267332 - 2255951



## Formulador:

Jiangsu High Hope Corporation 15, Huhu Street  
Nanjing Jiangsu, CHINA  
Telf: 86 - 25- 86895000.

F. de form:

N° Lote

Contenido Neto: **1 Kg**

F. de venc:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

12 cm

## LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Este producto es nocivo por ingestión. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimento, medicina, bebidas ni forraje.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado en un lugar fresco y ventilado, alejado de la casa o habitación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Dicarboximida.
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente, mientras espera el traslado al hospital más cercano.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe antídoto específico, tratamiento de soporte.

En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX:** 0800-1-3040 (gratis) / 328-7398

**ESSALUD:** 411 8000 ANEXO 4

**CITROQUIM:** 0800-5-0847

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **PROMINENT 50% WP** es un fungicida con acción de contacto, preventivo y curativo recomendado para el control de Botrytis en alcachofa.
- **PROMINENT 50% WP** actúa eficazmente inhibiendo la germinación de esporas y el desarrollo del micelio.

### Preparación de la mezcla

- Agitar el producto antes de usarlo. Para preparar la solución, se deberá llenar el tanque de agua a la mitad. Luego, agregar la cantidad necesaria de **PROMINENT 50% WP** manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego completar el tanque hasta el nivel deseado.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar como máximo una aplicación por campaña, a la aparición de los síntomas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

### PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al campo tratado hasta 12 horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

- Es compatible con productos de uso común, excepto con productos ácidos y fuertemente alcalinos.
- En caso de dudas respecto a la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de

### FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxica en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

### CUADRO DE USOS

| Cultivo   | Plaga            |                         | Dosis | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------|-------|--------------|--------------|
|           | Nombre común     | Nombre científico       | Kg/Ha |              |              |
| Alcachofa | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.8   | 14           | 0.01         |

PC: Período de Carencia (días) / LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)



18 cm