

12 cm

PROMINENT® 50% WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE – WP

Composición:

Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

PQUA N° 1161- SENASA

Titular del registro: **IPEH**

Importado y distribuido por:

INSTITUTO PERUANO DEL
ESPARRAGO Y HORTALIZAS
Calle 21 Nro. 713 Oficina 205 – San
Isidro - Lima
Telf: (01) 2267332 - 2255951



Formulador:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750
Jinan, Shandong, China +86-531-88875230

F. de form:

N° Lote

Contenido Neto: **1 Kg**

F. de venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

12 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Este producto es nocivo por ingestión. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimento, medicina, bebidas ni forraje.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado en un lugar fresco y ventilado, alejado de la casa o habitación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Dicarboximida.
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente, mientras espera el traslado al hospital más cercano.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe antídoto específico, tratamiento de soporte.
- En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) / 328-7398

ESSALUD: 411 8000 ANEXO 4

CITROQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **PROMINENT 50% WP** es un fungicida con acción de contacto, preventivo y curativo recomendado para el control de Botrytis en alcachofa.
- **PROMINENT 50% WP** actúa eficazmente inhibiendo la germinación de esporas y el desarrollo del micelio.

Preparación de la mezcla

- Agitar el producto antes de usarlo. Para preparar la solución, se deberá llenar el tanque de agua a la mitad. Luego, agregar la cantidad necesaria de **PROMINENT 50% WP** manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego completar el tanque hasta el nivel deseado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar como máximo una aplicación por campaña, a la aparición de los síntomas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al campo tratado hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- Es compatible con productos de uso común, excepto con productos ácidos y fuertemente alcalinos.
- En caso de dudas respecto a la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de

FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha		
Alcachofa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8	14	0.01

PC: Período de Carenia (días) / LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)



18 cm