17, 0 cm

25, 0 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PROMINENT® 50% WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Iprodione	500 g/Kg
Aditivos	c.s.p 1 Kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Este producto es nocivo por ingestión. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y ventilado, alejado de la casa habitación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Dicarboximida
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente, mientras espera el traslado al hospital más cercano.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fria y jabón. A continuación lave con agua tibia.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídotos: No existe de antídoto específico, tratamiento de soporte.

Teléfonos de emergencia:
ESSALUD 411 8000 ANEXO 4
CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- PROMINENT® 50% WP es un fungicida con acción de contacto, preventivo y curativo recomendado para el control de Botrytis en alcachofa.
- PROMINENT® 50% WP actúa eficazmente inhibiendo la germinación de esporas y el desarrollo del micelio.
Preparación de la mezcla:
- Agitar el producto antes de usarlo. Para preparar la solución, se deberá llenar el tanque de agua a la mitad. Luego, agregar la cantidad necesaria de **PROMINENT® 50% WP** manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego completar el tanque hasta el nivel deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/ha	P.C. (Días)	LMR (mg/Kg)
	Nombre común	Nombre científico			
ALCACHOFA	Pobredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.8	14	0.01

P.C.: Periodo de carencia / **L.M.R:** Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Realizar como máximo una aplicación por campaña, a la aparición de los síntomas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO
- No reingresar al campo tratado hasta 12 horas despúes de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
- Es compatible con productos de uso común, excepto con productos ácidos y fuertemente alcalinos. En caso de dudas respecto a la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD
- No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
- "El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la eiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

Ipeh
Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750
Jinan, Shandong, China
+86-531-88875230

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR :
IPEH
Calle 21 Nro 713 Oficina 205 San Isidro
Lima-Perú
Telefax: (511) 2255951– 2267332

TITULAR DE REGISTRO:
IPEH
Registro PQUA N° 1161 - SENASA

Fecha de Formulación : x
Número de Lote : x
Contenido Neto : 20 Kilos
Fecha de vencimiento : x

® = Marca Registrada por IPEH

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO