



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

En caso de EMERGENCIAS llame a los siguientes teléfonos:
CETOX: Tel. 273-2318; Cel. 999 072 933
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

Nota al Médico
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
No tiene antidoto específico, todo tratamiento es sintomático.

En caso de ingestión, no provocar el vómito, si la persona está inconsciente no respiración artificial si fuera necesario.
En caso de inhalación retirar a la persona afectada al aire fresco. Brindar dar nada por vía oral.

Grupo Químico: Chloronitriile + Cyanoacetamide oxime
En caso de inhalación retirar a la persona afectada al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

PRIMEROS AUXILIOS
Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
Causa irritación moderada a los ojos.

área tratada en las primeras 24 horas.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al con abundante agua y jabón.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese Este producto es tóxico si se ingiere.
casa-habitación.
Guardar bajo llave en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Evite el contacto. Posible cancerígeno.
Tóxico por inhalación. Evite respirar la aspersión.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
NINOS"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO




MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



Lima - PERU
Teléfono: 51 (1) 446-2896
Nº 380 Of. 701, Miraflores
Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal)
SERFI S.A.
Formulado por:


Capacidad y clase de los envases: 500 g, 200 g (bolsa) 200 g, 1 kg (caja)
Grupo químico: Chlorothalonil: Chloronitriile, Cymoxanil: Cyanoacetamide oxime
• Cymoxanil: C7H10N4O3
• Chlorothalonil: C8Cl14N2
Peso Molecular:
• Chlorothalonil: 265,91 g/mol
• Cymoxanil: 198,2 g/mol



Nombre Común:
• Chlorothalonil
• Cymoxanil
• Aditivos:.....
csp 1 kg
80 g/kg
720 g/kg

POLVO MOJABLE - WP
FUNGICIDA AGRÍCOLA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARIPARI, es un fungicida preventivo y curativo usado en pulverizaciones foliares para el control de los hongos que atacan a los cultivos indicados en el cuadro de usos y dosis.

Preparación y aplicación

ARIPARI, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con mochila manual o a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Agente Causal	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
			kg/200 L	kg/ha		
Ajo	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	0,5	1,0	7	0,5 ¹ 0,05 ²
Cebolla	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	0,5	1,0	7	0,5 ¹ 0,05 ²
Papa	Hielo o racha	<i>Phytophthora infestans</i>	0,5	1,0	7	0,02 ¹ 0,05 ²

PC: Periodo de Carenacia **LMR: Límite Máximo de Residuos**

¹Chlorothalonil ²Cymoxanil

