



PC: Período de Carencia
Chlorothalonil "Cymoxanil"
LMR: Límite Máximo de Residuos

Cultivo	Plaga	Agente Causal	kg/200 L	kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
Ajo	Mildiu	Peronospora destructor	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,05 (cymoxanil)
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,05 (cymoxanil)
Papa	Hielo o rancha	Phytophthora infestans	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,05 (cymoxanil)
Vid	Mildiu	Plasmopara viticola	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,1 (cymoxanil)

Cuadro de Usos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
ARIPARI, es un fungicida preventivo y curativo usado en pulverizaciones foliares para el control de los hongos que atacan a los cultivos indicados en el cuadro de usos y dosis.

Preparación y aplicación
ARIPARI, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se aplica con mochila manual o a motor.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”



RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

FITOTOXICIDAD: No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: ARIPARI es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

PERIODO DE REINGRESO: 48 horas

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones medio ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).
- Realizar máximo una aplicación por campaña/año.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva. En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

Composición:
• Chlorothalonil 720 g/kg
• Cymoxanil 80 g/kg
• Aditivos csp 1 kg

PQUA N° 1283 - SENASA
Titular del Registro: SERFI S.A.

Nombre IUPAC:


• Chlorothalonil : 2,4,5,6-tetrachloro-1,3-benzenedicarbonitrile
• Cymoxanil : 1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea

Formula Estructural:

• Chlorothalonil:



• Cymoxanil:



Formula Empírica:

• Chlorothalonil: C8Cl4N2
• Cymoxanil: C7H10N4O3

Grupo químico: Chloronitrile, Cymoxanil: Cyanoacetamide oxime

Capacidad y clase de los envases: 500 g, 200 g (bolsa) 200 g, 1 kg (caja)

Formulado por:

SERFI S.A.
Av. Republica de Panamá N° 2577,
La Victoria, Lima - PERÚ
Teléfono: 51 (1) 710-4000



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



El Palmer 153 - Lima 12
Teléfono: 51 (1) 479-0286
Fax: 51 (1) 479-0418

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por inhalación. Evite respirar la aspersión.
- Evite el contacto. Posible cancerígeno.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación.
- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Chloronitrile + Cyanoacetamide oxime

- En caso de inhalación retirar a la persona afectada al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito, si la persona está inconsciente no dar nada por vía oral.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si la irritación persiste acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.

Nota al Médico

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.
- En caso de **EMERGENCIAS** llame a los siguientes teléfonos:

CETOX: 0800 71911
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

