

27.10.2017

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:
Chlorothalonil..... 720 g/kg
Cymoxanil..... 80 g/kg
Aditivos..... csp 1 kg

PQUA N° 1283 - SENASA
Titular del Registro:
SERFI S.A.
Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal)
N° 380 Of. 701, Miraflores
Teléfono: 51 (1) 446-2896
Lima - PERU

Formulado por:
SERFI S.A.
Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal)
N° 380 Of. 701, Miraflores
Teléfono: 51 (1) 446-2896
Lima - PERU

Distribuido por:

herrerera & mendoza s.a.
El Palmar 153 - Lima 12
Teléfono: 51 (1) 479-0286
Fax: 51 (1) 479-0419

Lote N° :
Fecha de Form. :
Fecha de Vcto. :

CONTENIDO NETO: 1 kg
NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por inhalación. Evite respirar la aspersión.
- Evite el contacto. Posible cancerígeno.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación.
- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 48 horas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Chloronitrile + Cyanoacetamide oxime**
 - En caso de inhalación retirar a la persona afectada al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - En caso de ingestión, no provocar el vómito, si la persona está inconsciente no dar nada por vía oral.
 - En caso de contacto con los ojos, enjuagar los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si la irritación persiste acudir al médico.
 - En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- Nota al médico:**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.
 - En caso de **EMERGENCIAS** llame a los siguientes teléfonos:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CETOX: Tel. 273-2318; 0800 71911
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

Aripari®

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **Aripari** es un fungicida preventivo y curativo usado en pulverizaciones foliares para el control de los hongos que atacan a los cultivos indicados en el cuadro de usos y dosis.
- **Preparación y Aplicación:** Aripari se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con mochila manual o a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Agente Causal	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
			kg/200 L	kg/ha		
Ajo	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,05 (cymoxanil)
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,05 (cymoxanil)
Papa	Hielo o ranchara	<i>Phytophthora infestans</i>	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,05 (cymoxanil)
Vid	Mildiú	<i>Plasmopara viticola</i>	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,1 (cymoxanil)

PC: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Como medida general recomendamos iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales, favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).
- Realizar máximo una aplicación por campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO

- 48 horas

COMPATIBILIDAD

- Aripari es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

- No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

