LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN

- Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
 No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Piretroide

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al Médico: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 (opción 4)



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC Composición: Alfacypermetrina......

Reg. PQUA Nº 222 - SENASA



Formulado por: ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX S.P.R.L. Rue de Renory 28/1, B-4102 Ougrée, Bélgica.

Contenido Neto: 0.25 L Lote N°: Fecha de Form.: Fecha de Venc.:


NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



Importado y Distribuido por: SERFI S.A. Av. República de Panamá 2577. La Victoria. Lima-Perú Talf: -710.4000
























RAPTOR® 10 EC es un insecticida piretroide orgánico sintético para el control de insectos que atacan a los cultivos indicados en el cuadro de dosis, con buena persistencia y una mejor acción inmediata.

Para emplear RAPTOR® 10 EC es necesario mezclarlo con agua en las dosis que se

recomienda y agitarlo.

RAPTOR® 10 EC puede ser aplicado por cualquier equipo de aspersión.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS	PC	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	(mL/cil 200 L)	(días)	(ppm)
Espárrago	Comedor del follaje	Copitarsia corruda	120	14	0.05
Páprika - pimiento	Polilla	Tuta absoluta	200 - 250	7	0.5
Tomate	Polilla	Tuta absoluta	150 - 200	21	0.1

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido

PC: Periodo de Carencia RESPONSABILIDAD CIVIL LMR: Límite Máximo de Residuos