

26.00 cm

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es moderadamente peligroso, dañino, no ingerir. Evitar su ingestión.
- Peligroso si es inhalado, evitar la nube de aspersión.
- Es irritante dermal moderado. Evitar el contacto con la piel o la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo con los ojos.
- No permita el ingreso con niños, personas en general y animales a la zona tratada.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora para el manipuleo, aplicación e ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar fuera de la casa, habitación fresco seco.
- Conservar el producto en su envase original y etiquetado.
- No reenvasar en otros envases.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS**• Grupo Químico: ESTROBILURINAS**

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta o la hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso cabello y debajo de la uñas.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito, a menos que lo recomiende el médico.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o
ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.
- No disponer con residuos municipales.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques con los desechos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia un cuerpo de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas o en suelos altamente permeables.

Sumirobin®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**FUNGICIDA AGRÍCOLA****Suspensión Concentrada - SC****COMPOSICIÓN**

Metominostrobin.....200 g/L
 Aditivos.....c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 423 - SENASA**Titular del Registro, Importado y Distribuido por:**

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU
 Av. José Pardo 513 Of. 701 Miraflores. Lima - Perú. Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:


SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD.
 Harumi Island Triton Square Office Tower Y 1-8-11, Harumi Chuo-Ku,
 Tokyo - Japón

NO CORROSIVO**NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

**Nombre químico (IUPAC):**

(E)-2-(methoxymino)-N-methyl-2-(2-phenoxyphenyl) acetamide

Fórmula estructural:**Formula química:** C₁₈H₁₈N₂O₃**Peso molecular:** 284.31 g/mol**Grupo químico:** Estrobilurina**PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS**

Apariencia: Líquido viscoso
Color: Ligeramente marrón.
Densidad: 1065 g/L (20° C)
pH: 6.5 a 8.5
Punto de fusión i.a.: 88.80 °C
Solubilidad en agua i.a.: 0.148 mg/L a 20° C y pH: 7
Presión de vapor i.a.: 2.88 x 10⁻⁴ Pascal (a 25° C)
ENVASE MATERIAL: PEAD
CONTENIDO: 200 ml, 250 ml y 500 ml.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUMIROBIN® es un fungicida que actúa en forma protectante y curativa, con actividad sistémica acropétala.

Para la preparación, echar la cantidad de **SUMIROBIN®** a utilizar en la mitad de volumen de agua a aplicar. Completar la cantidad de agua. Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo de cono lleno).

CONTENIDO NETO :
 N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			L.M.R. (ppm)	P.C. (días)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	%	L/ 200L	L/Ha		
Vid	"Oídiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.05	-	0.10	0.02	14
Arroz	"Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.15 - 0.20	-	0.10	7

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)**P.C.:** Período de Carencia (días)**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña en un año con un intervalo de 15 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SUMIROBIN® puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

Siempre que **SUMIROBIN®** se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en vid a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones en instrucciones dadas".

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

