

MOXAN MZ WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Aditivos	c.s.p. 1 Kg
Cimoxanil	80 g/Kg
Mancozeb	640 g/Kg

Reg. PQUA N° 191 – SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N°270, Ate, Lima - Perú

Formulado por:



Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd
Town South Donghua District, Longyou County
Zhejiang, China
Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú
Telf.: 717-9040 / 717-9041
RUC: 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto : 500 g

N° de lote :
Fecha de vencimiento :
Fecha de formulación :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (máscara, guantes, botas, anteojos y gorro).
- No exponer este producto a personas embarazadas.
- Ligeramente peligroso por inhalación, evitar respirar la aspersión.
- Moderadamente irritante a los ojos, usar gafas o protección ocular durante la mezcla y aplicación.
- Ligeramente irritante a la piel.
- Sensibilizante a la piel, causa reacciones alérgicas por el uso prolongado y repetido del producto.
- Ligeramente irritante a las vías respiratorias.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos y bebidas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:
Mancozeb: Ditiocarbamatos
Cimoxanilo: Acetamidas
- En caso de contacto cutáneo y/o ocular, realice un lavado con abundante agua y jabón. Consultar al médico.
- En caso de aspiración, traslade al paciente al aire libre y manténga lo en reposo. Consultar al médico.
- Ante una ingestión reciente, administre agua (dos tazas). Luego traslade al paciente al servicio hospitalario más cercano, llevando en lo posible una etiqueta del producto.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106. CETOX: 970 142 321.
HORTUS S.A.: (01) 717-9040
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, inducir el vómito. En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco.

Nota al médico:

- Administre regular cantidad de agua, realice aspiración y lavado gástrico cuidadoso. Luego de administrar una suspensión compuesta por 15 gramos de sulfato de sodio (laxante) y 20 gramos de carbón activado (adsorbente) en 400 cm3 de agua.
- Realizar diuresis con glucosa IV al 5%, o bien hemodiálisis.
- Considerar que el producto está compuesto por Mancozeb (Ditiocarbamato) y Cimoxanilo (Acetamida).

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para ese fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **MOXAN MZ WP**, es un fungicida formulado en base a la combinación de dos ingredientes activos: cimoxanilo que inhibe la síntesis de los ácidos nucleicos; en la respiración micelar; la permeabilidad de la membrana y reducción de la esporulación; y mancozeb actúa básicamente como fungicida de acción preventiva.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Se aplica disuelto en agua con equipo convencional de bajo y alto volumen de agua. Las aplicaciones deben ser dirigas al follaje, pero cubriendo muy bien todas las partes de la planta.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ 200L	Kg/ Ha		
Cebolla	Mildíu	Peronospora destructor	-	2 - 3	21	0.05 (1) 0.50 (2)
Zapallo	Mildíu	Pseudoperonospora cubensis	-	2 - 3	8	0.05 (1) 0.50 (2)
Tomate	Hielo o rancha	Phytophthora infestans	-	2 - 3	8 - 10	0.05 (1) 3.00 (2)
Papa	Hielo o rancha	Phytophthora infestans	0.5	-	8	0.05 (1) 0.20 (2)
Quinua	Mildíu	Peronospora farinosa fsp. chenopodii	0.5	-	25	0.05 (1) ND (2)
Vid	Mildíu	Plasmopara viticola	0.30 – 0.40	-	30	0.3 (1) 5 (2)

LMR: Límite máximo de residuos en ppm
(1) LMR Cimoxanilo (2) LMR Mancozeb

P.C.: Periodo de Carenia en días

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar preventivamente cuando las condiciones medioambientales sean favorables para la presencia de la enfermedad o en todo caso cuando se observan los primeros síntomas. Realizar 1 aplicación por campaña / año.

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas para reingresar al sector tratado sin equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con productos que presenten pH>11 y <3.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad en los cultivos en que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

