

14.5 x 14.5 cm

# AZOO 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

**COMPOSICIÓN**

Ingrediente activo:

Azoxystrobin.....500 g/Kg

Aditivos.....csp1Kg

**Reg. PQUA N°590 - SENASA****TITULAR DEL REGISTRO:****ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA**

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.

Teléfono: +51 (044) 28 - 9877, info@agrynova.com, www.agrynova.com

**FORMULADOR:****SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD**

Room 2015, QD 3102, Trend Centre, 29 - 31 Cheung Lee Street, Chai Wang, Hong Kong.

Telef: 00852-29738324. Fax: 00852-21159613

**IMPORTADOR:****NOVAGRO-AG S.A.C.**

Mz C12 Lote 8 Parque Industrial, La Esperanza -Trujillo

La Libertad-Perú. Telf.: +51 (044) 273330

ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com.



Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido neto: 25 Kg

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

14.5 x 14.5 cm

# AZOO 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

**COMPOSICIÓN**

Ingrediente activo:

Azoxystrobin.....500 g/Kg

Aditivos.....csp1Kg

**Reg. PQUA N°590 - SENASA****TITULAR DEL REGISTRO:****ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA**

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.

Teléfono: +51 (044) 28 - 9877, info@agrynova.com, www.agrynova.com

**FORMULADOR:****SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD**

Room 2015, QD 3102, Trend Centre, 29 - 31 Cheung Lee Street, Chai Wang, Hong Kong.

Telef: 00852-29738324. Fax: 00852-21159613

**IMPORTADOR:****AGRYNOVA S.A.C.**

Av. Manuel villarán 357. Urb. La Aurora. Lima-Perú

Teléfono: +51 (01) 266-3828, info@agrynova.com, www.agrynova.com



Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido neto: 25 Kg

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

14.5 x 14.5 cm

# AZOO 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

**COMPOSICIÓN**

Ingrediente activo:

Azoxystrobin.....500 g/Kg

Aditivos.....csp 1Kg

**Reg. PQUA N°590 - SENASA****TITULAR DEL REGISTRO:****ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA**

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.

Teléfono: +51 (044) 28 - 9877, info@agrynova.com, www.agrynova.com

**FORMULADOR:****SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD**

Room 2015, QD 3102, Trend Centre, 29 - 31 Cheung Lee Street, Chai Wang, Hong Kong.

Telef: 00852-29738324. Fax: 00852-21159613

**IMPORTADOR:****AGRIMORPHO S.A.C**

Mz.3, Lt.8, Dpto. 301 - 401, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera,

Trujillo - Perú. Teléfono: +51 (044) 28 - 9877.

info@agrynova.com, www.agrynova.com

**AGriMorpho S.A.C.**

Mz 3 Lt. 8 Jardines del Golf Trujillo-Peru

Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido neto: 25 Kg

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

14.5 x 14.5 cm

# AZOO 50 WG

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****FUNGICIDA AGRÍCOLA****GRÁNULOS DISPERSABLES - WG****COMPOSICIÓN**

Ingrediente activo:

Azoxystrobin.....500 g/Kg

Aditivos.....csp1Kg

**Reg. PQUA N°590 - SENASA****TITULAR DEL REGISTRO:****ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA**

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.

Teléfono: +51 (044) 28 - 9877, info@agrynova.com, www.agrynova.com

**FORMULADOR:****SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD**

Room 2015, QD 3102, Trend Centre, 29 - 31 Cheung Lee Street, Chai Wang, Hong Kong.

Telef: 00852-29738324. Fax: 00852-21159613

**IMPORTADOR:****ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA**

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.

Teléfono: +51 (044) 28 - 9877, info@agrynova.com, www.agrynova.com

Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido neto: 25 Kg

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

14.5 x 14.5 cm

# AZOO 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

## COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Azoxystrobin.....500 g/Kg

Aditivos.....csp1Kg

**Reg. PQUA N°590 - SENASA**

## TITULAR DEL REGISTRO:

**ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA**

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.

Teléfono: +51 (044) 28 - 9877, [info@agrynova.com](mailto:info@agrynova.com), [www.agrynova.com](http://www.agrynova.com)

## FORMULADOR:

**TRUSTCHEM CO.LTD**

D2 23 Floor Golden Eagle, International Plaza, 89 Hanzhong Rd Nanjing, 210029

R.P.China. Telf: 86-25-84726577

<http://www.trustchem.com>

## IMPORTADOR:

**NOVAGRO-AG S.A.C.**

Mz C12 Lt 8 Parque Industrial, La Esperanza -Trujillo

La Libertad-Perú.Telf.: +51 (044) 273330

[ventas@novagro-ag.com](mailto:ventas@novagro-ag.com), [www.novagro-ag.com](http://www.novagro-ag.com).



Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido neto: 25 Kg

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

14.5 x 14.5 cm

# AZOO 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Reg. PQUA N°590 - SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA**

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.

Teléfono: +51 (044) 28 - 9877, [info@agrynova.com](mailto:info@agrynova.com), [www.agrynova.com](http://www.agrynova.com)

**FABRICANTE Y FORMULADOR:**

**TRUSTCHEM CO.LTD**

D2 23 Floor Golden Eagle, International Plaza, 89 Hanzhong Rd Nanjing, 210029

R.P.China. Telf: 86-25-84726577

<http://www.trustchem.com>

**IMPORTADOR:**

**AGRYNOVA S.A.C.**

Av. Manuel Villarán 357. Dpto. 102. Urb. La Aurora. Lima-Perú

Teléfono: +51 (01) 266-3828, [info@agrynova.com](mailto:info@agrynova.com), [www.agrynova.com](http://www.agrynova.com)



Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido neto: 25 Kg

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



14.5 x 14.5 cm

# AZOO 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

**COMPOSICIÓN**

Ingrediente activo:

Azoxystrobin.....500 g/Kg

Aditivos.....csp1Kg

**Reg. PQUA N°590 - SENASA****TITULAR DEL REGISTRO:****ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA**

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.

Teléfono: +51 (044) 28 - 9877, info@agrynova.com, www.agrynova.com

**FABRICANTE Y FORMULADOR:****TRUSTCHEM CO.LTD**

D2 23 Floor Golden Eagle, International Plaza, 89 Hanzhong Rd Nanjing, 210029

R.P.China. Telf: 86-25-84726577

http://www.trustchem.com

**IMPORTADOR:****AGRIMORPHO S.A.C**

Mz.3, Lt.8, Dpto. 301 - 401, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera,

Trujillo - Perú. Teléfono: +51 (044) 28 - 9877.

info@agrynova.com, www.agrynova.com

**AGriMorpho S.A.C.**

Mz 3 Lt. 8 Jardines del Golf. Trujillo-Peru

Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido neto: 25 Kg

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

14.5 x 14.5 cm

# AZOO 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

**COMPOSICIÓN**

Ingrediente activo:

Azoxystrobin.....500 g/Kg

Aditivos.....csp 1Kg

**Reg. PQUA N°590 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA**

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.

Teléfono: +51 (044) 28 - 9877,info@agrynova.com, www.agrynova.com

**FORMULADOR:**

**TRUSTCHEM CO.LTD**

D2 23 Floor Golden Eagle, International Plaza, 89 Hanzhong Rd Nanjing, 210029

R.P.China. Telf: 86-25-84726577

http://www.trustchem.com

**IMPORTADOR:**

**ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA**

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.

Teléfono: +51 (044) 28 - 9877,info@agrynova.com, www.agrynova.com

Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido neto: 25 Kg

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



# 14.5 x 14.5 cm

**"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente peligroso por inhalación. Evite exponerse al polvo o aspersión.
- Ligeramente irritante a las vías respiratorias.
- Causa irritación a los ojos. Puede causar compromiso de la cornea e irritación.
- Ligeramente irritante a la piel. Evitar la exposición directa del producto en la piel.
- Evitar respirar el polvo de la aspersión y aplicación. Usar equipo de protección.
- Se debe evitar la contaminación de los alimentos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave, en lugares frescos secos y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Mantener el producto alejado del fuego.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Debe ser manejado por personal entrenado y provisto de guantes, máscara, botas de jete, anteojos y mamelucos.
- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurina.
- En caso de intoxicación por ingestión no producir el vómito. Llevar al afectado al médico.
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico especialista (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Mover al afectado a un ambiente fresco con abundante aire. Mantenerlo en reposo, proporcionar respiración artificial limpiando primero la boca o nariz contaminada con el producto.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) o**  
**ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 o CISPROQUIM: 080-050-847**

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua como ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de aplicación.

- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**AZOO 50 WG** es un fungicida sistémico que se absorbe a través de las raíces y es translocado por el xilema de los tallos y las hojas o través de la superficie de las hojas. **AZOO 50 WG** inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento micelial.

Para la preparación de la mezcla y aplicación considerar lo siguiente:

- 1-Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- 2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

## CUADRO DE USOS Y DOSIS

| Cultivo  | Enfermedad     |                               | Dosis    |           | PC | LMR  |
|----------|----------------|-------------------------------|----------|-----------|----|------|
|          | Nombre común   | Nombre científico             | g/200 L  | g/ha      |    |      |
| Esparago | Mancha púrpura | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 80 - 100 | 200 - 250 | 31 | 0.01 |

PC: Período de carencia en días  
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **AZOO 50 WG** (Azoxytobin) máximo dos aplicaciones por campaña, considerando dos campañas al año. Aplicar en presencia de la plaga.

## PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas 24 horas.

## COMPATIBILIDAD

**AZOO 50 WG** (Azoxytobin) es incompatible con productos que contengan Aluminio y con aquellos de pH mayor a 11 y menor a 2.

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

