

Medidas: 26 cm x 13.5 cm
Actualizado: Junio 2015
ML

PANTONE YELLOW C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGÁSE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Cuidado, tiene el contacto. Posible carcinógeno.
- Almacene el producto bajo llave, en ambiente fresco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PREMIEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazol.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- Este producto no tiene antidoto. Tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a una zona ventilada. Permitir que una persona entrenada brinde respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 117
CC OTOR: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS
 - Después de usar el contenido, enjuague los recipientes y no reutilice en la mezcla de aplicación y luego aplique, utilice o perforados y deposítelos en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
 - Deposite el envase vacío de acuerdo al centro de acopio.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Almacene protegido para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas frías, heladas, zapichidas o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su liberación hacia aguas subterráneas.



Cropplan[®]
50 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Carbendazim..... 500 g/L
 Aditivos..... CSP 1L

Reg. PQUA N° 528 - SENASA

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:

W/L
 WILMINGTON TRADING
 17 Floor, Seaview Plaza,
 No 283, Shau Kei Wan Road,
 Hong Kong.

Importado y Distribuido por:

MONTANA S.A.
 Av. Los Rosales 280,
 Santa Anita, Lima - Perú.
 Teléfonos: (511) 4193000
 E-mail: info@compmontana.com

Contenido Neto: 200L

Lote N°
 Fecha de Fab.:
 Fecha de Exp.:



NO COROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



INDICACIONES DE USO Y MANEJO
 CROPPLAN® 50 SC es un fungicida sistémico que es absorbido o través de las hojas y tallos y se mueve en forma azoofital (movimiento ascendente). Presencia prohibida de productos y canales sobre drenaje enriemebales.

CROPPLAN® 50 SC se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llevar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una mezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

CROPPLAN® 50 SC puede ser aplicado con pulverizadores manuales de pulso (modifli), neopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	EPIFITECIDAD		DOSIS (litros/ha)	PC (apm)	L.M.R. (apm)
	Hombas Común	Hombas Champiño			
Mondrino	Boritis	Boritis (drenar)	200-350	7	0.7
Vid	Boritis	Boritis (drenar)	400-500	7	3

PC: Unidad de Gravedad
 Litros/centenario de mezcla

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar la aplicación al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda realizar dos (02) aplicaciones de CROPPLAN® 50 SC como máximo al año, considerando un intervalo de 10 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CROPPLAN® 50 SC es compatible con la mayoría de productos fosforados de uso común e incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.

Se recomienda antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

FITOTOXICIDAD

CROPPLAN® 50 SC no es fitotóxico usado a la dosis y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenida en esta envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.