

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causar quemaduras dermales.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones del mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original el estado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente, alimentos y medicinas bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto o cambie lave la ropa contaminada y bañase con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo mezcla y a canción guantes de goma dental botas de goma gafas, gorro Máscaras) para ingresar al área tratado en las primeras 24 hora.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Generador de Etileno

- En caso de intoxicación llámé al médico inmediatamente lleve al paciente al médico muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental provocar el vomito si está consciente y guardar reposo inmediatamente al médico y llevándole la etiqueta.
- En caso de lavado gástrico se debe realizar con cuidado debido al producto que podría perforar el estómago.
- En caso de inhalación si se ha inhalado retira al paciente al aire fresco y mantener en reposo.
- En caso de contacto con los ojos lavarlo con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Antídoto no hay un específico el tratamiento sera sintomatico.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a CICOTOX Telf.: 0800-1-3040

**Nota al médico:**

- Este material posee las cualidades de una acción fuerte que puede causar daño a la mucosa incluyendo digestivo.
- Víctima de sobre exposición severa por inhalación que debe ser mantenido lejos y con observación médica por encima de 72 horas caso de retraso en el inicio de adema pulmonar.
- Este producto contiene, compuesto organofosforado y es por tanto un esperado inhibidor de la colinesterasa.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triplemente lavado a un centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismo acuáticos.
- No contamine ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua, con los restos de aplicación o solventes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre **"NO PERMITIR ANIMALES EN EL AREA TRATADA"**
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia a agua subterránea.



# PIMMPON 720 SL

## REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

### CONCENTRADO SOLUBLE - SL

**COMPOSICION**

Ethephon..... 720 g/L  
Aditivos..... csp 1L

Titular del Registro Importador :



Cell.: 990 701 124  
www.nutritec.biz  
Jr. Santiago Crespo 421  
San Luis - Lima - Perú

**FORMULADO POR:**

Nanjing Essence Fine Chemical co., LTD . - China  
9Th Floor, N° 58 Nanhu Road, Nanjing, Jiangsu, P. R. , China

CONTENIDO NETO: 4 LT  
LOTE N°:  
FECHA DE FORMULACIÓN:  
FECHA DE VENCIMIENTO :



**CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**



**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PIMMPOM 720 SL**, es un regulador fisiológico que al ser aplicado incrementa el nivel de etileno dentro de los tejidos de las plantas tratadas, por lo que influye en el crecimiento y maduración de los frutos.

**PIMMPOM 720 SL**, se aplica en pulverizantes terrestre, previa mezcla con agua, Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre, Antes de mezclar el producto acondicionar el agua a un nivel de ph: 6 - 6.5

**CONSULTE UN INGENIERO AGRONOMO**

| CULTIVO        | USO                               | DOSIS     | DESCRIPCION                                              | P.C.<br>Días | L.M.R.<br>ppm |
|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Plátano</b> | Maduración y coloración de frutos | 0.5L/200L | Sumergir por 2 minutos los plátanos recién cosechados    | 5            | 5             |
| <b>Manzano</b> | Maduración y coloración de frutos | 0.2L/Há   | Aplicar 3 semanas antes de la cosecha                    | 5            | 5             |
| <b>Piña</b>    | Inducción de Floración            | 1.5 L/Há  | Edad de cultivo: Aplicar en Pre Floración (9 - 10 meses) | 0            | 2             |

P.C. Periodo de carencia

L.M.R. Limite máximo de residuo

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

Una sola aplicación por campaña

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas

**COMPATIBILIDAD:** Pimpon 720 SL no se debe mezclar con compuestos de reacción alcalina y NO UTILIZAR EN MEZCLA CON FUNGICIDAS METÁLICOS (hierro, zinc, cobre, etc.) PORQUE ESTOS PRECIPITAN O INACTIVAN AL PRODUCTO.

**FITOTOXICIDAD:** Pimpon 720 SL no causa fitotoxicidad en los cultivos siguiendo las prescripciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados. si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

