

15.0 cm

30 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es nocivo por ingestión.
- El producto puede ser letal si es inhalado. No respire la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINÓGENO.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la casa-habitación.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar bebidas y alimentos.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Cloronitrilo

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: Inmediatamente administre dos vasos de agua e induzca el vómito, tocando la base de la garganta con un dedo. Nunca administre líquido a un paciente en estado de inconsciencia. Busque ayuda médica.
- En caso de contacto con la piel: Lavar el área afectada con abundante agua y jabón no abrasivo, si la irritación persistiera, consultar al médico.
- En caso de contacto con los ojos: enjuagar los ojos con agua limpia o solución salina por 20 minutos, retirar la ropa contaminada. Buscar asistencia médica.
- En caso de inhalación: Utilizar protección respiratoria adecuada antes de ayudar a la víctima. Retirar al afectado de la zona contaminada hacia aire puro. Si no respira, practicar respiración artificial, si hay dificultad para respirar administrar oxígeno. Buscar asistencia médica.
- Nota al médico : No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040

BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002

ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación del producto de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



TALOQUIM 720 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil 720 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1301- SENASA
Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING S.A.C.

Importado y distribuido por:
BIOAGROCORP TRADING S.A.C.



Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 Santa Anita
Teléfono: 4782002 / Fax: 362-0014

Fecha de Formulación:
N° Lote:
Contenido Neto: 20 L
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
Nro. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Song Jiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TALOQUIM 720 SC es un fungicida de contacto y preventivo, actúa inhibiendo la germinación de esporas y es tóxico para las membranas celulares de los hongos fitopatógenos.

La preparación de la mezcla de aplicación se realiza diluyendo la dosis recomendada de **TALOQUIM 720 SC** en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Cebolla	Mancha púrpura	Stemphyllium vesicarium	0.4	14	0.5

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar **TALOQUIM 720 SC** cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad o a los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con intervalos entre aplicaciones de 7-10 días.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **TALOQUIM 720 SC** es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD: **TALOQUIM 720 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



2.17 cm